




Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 2)	500 V
Şok gerilimi (1)	4 kV
Nominal akım	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) Δ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Bağlantı verisi

Kutup sayısı	5
Üründeki münferit bağlantı nesnesi sayısı	1

Material Data

Malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri	V0
Sıkıştırma yayı malzemesi	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Kontak materyali	Electrolytic copper (Ecu)
Kontak kaplaması	kalay kaplamalı
Yangın yükü	0,273 MJ



Ağırlık	16,5
---------	------

Environmental Requirements

Sıcaklık stabilitesi	105 °C
----------------------	--------

Ticari Veri

Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4045454374921
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47713
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2156138.01
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171- 20040225

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03.Nis.2019	pdf 3,6 MB	İndir
------------------------	-------------	---------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.