


## Veri sayfası | Ürün numarası: 788-508

Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm; 2,50 mm<sup>2</sup>; gri

[www.wago.com/788-508](http://www.wago.com/788-508)





Similar to  
picture


RoHS  
Compliant


BOMcheck.net

Renk: ■



Current-carrying capacity curve





## Ürün tanımı

### Note:

**Not:** Röle bobinlerini ve kontakları korumak için endüktif yükler uygun bir koruyucu devre ile zayıflatılmalıdır.

## Veri

### Technical Data

#### Control circuit

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nominal input voltage $U_N$    | AC 230 V   |
| Input voltage range            | $\pm 10\%$ |
| Nominal input current at $U_N$ | 3,5 mA     |

#### Load circuit:

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Number of changeover/switchover contacts | 1                                           |
| Contact material (relay)                 | AgNi 90/10                                  |
| Limiting continuous current              | 16 A                                        |
| Max. make current (resistive)            | (AC) 30 A / 4 s                             |
| Max. switching voltage                   | AC 250 V                                    |
| Max. switching power (resistive)         | AC 4000 VA; DC see load limit curve         |
| Switching capacity                       | AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |



|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Recommended minimum load                      | 12 V / 10 mA                                |
| Çekme süresi (tip.)                           | 10 ms                                       |
| Bırakma süresi                                | 35 ms                                       |
| Siçrama süresi (tip.)                         | 6 ms                                        |
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 30 x 10 <sup>3</sup> switching operations   |
| Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 5 x 10 <sup>6</sup> switching operations    |
| Max. switching load with load/without load    | 6 min <sup>-1</sup> / 600 min <sup>-1</sup> |

### Signaling

|                  |         |
|------------------|---------|
| Durum göstergesi | LED red |
|------------------|---------|

### Safety and protection:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Anma gerilimi                                         | 250 V   |
| Nominal ani dalgalanma gerilimi                       | 4 kV    |
| Kirlilik derecesi                                     | 3       |
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 5 kVrms |
| Dielectric strength open contact (AC, 1 min)          | 1 kVrms |
| Koruma sınıfı                                         | IP20    |

### Bağlantı verisi

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Bağlantı teknolojisi  | CAGE CLAMP® S                                |
| Tek damarlı boylar    | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |
| İnce bükümlü kablolar | 0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG |
| Sıyırma uzunluğu      | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch             |

### Geometrical Data

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Width                              | 15 mm / 0.591 inch |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 54 mm / 2.126 inch |
| Depth                              | 86 mm / 3.386 inch |

### Mekanik Veri

|             |            |
|-------------|------------|
| Montaj tipi | DIN 35 ray |
|-------------|------------|

### Material Data

|             |          |
|-------------|----------|
| Renk        | gray     |
| Yangın yükü | 0,863 MJ |
| Ağırlık     | 45,7     |

**Environmental Requirements**

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Surrounding air (operating) temperature at U <sub>N</sub> | -40 ... 70 °C  |
| Surrounding air (storage) temperature                     | -40 ... 70 °C  |
| Processing temperature                                    | -25 ... +50 °C |
| Surrounding air (operating) temperature for UL            | -25 ... 40 °C  |

**Standartlar ve Spesifikasyonlar:**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; GL; UL 508 (max. 40 °C) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Elementary relay**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| WAGO elementary relay | 788-178 |
|-----------------------|---------|

**Ticari Veri**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product Group        | 6 (Interface Electronics) |
| SAP'den ambalaj tipi | BOX                       |
| Country of origin    | CN                        |
| GTIN                 | 4055143192347             |
| Customs Tariff No.   | 85364900990               |

**Onaylar / Belgeler****Ship Approvals**

| Logo                                                                                | Onay                                                    | İlave Onay Metni | Belge adı             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                | TAA00001D1            |
|   | <b>NK</b><br>Nippon Kaiji Kyokai                        | -                | TA17255M              |
|  | <b>PRS</b><br>Polski Rejestr Statków                    | -                | TE/2186<br>/880590/18 |

**UL-Approvals**

| Logo                                                                               | Onay                                                                | İlave Onay Metni | Belge adı        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508           | E175199<br>Sec.6 |

## Uyumlu ürünler

|                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jumper</b>                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                  |
|    | <b>Ürün no.: 788-113</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 2 yollu; yalıtımlı                                                       | <a href="http://www.wago.com/788-113">www.wago.com/788-113</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 788-114</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 3 yollu; yalıtımlı                                                       | <a href="http://www.wago.com/788-114">www.wago.com/788-114</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 788-115</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 4 yollu; yalıtımlı                                                       | <a href="http://www.wago.com/788-115">www.wago.com/788-115</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 788-116</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 6 yollu; yalıtımlı                                                       | <a href="http://www.wago.com/788-116">www.wago.com/788-116</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 788-117</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 8 yollu; yalıtımlı                                                       | <a href="http://www.wago.com/788-117">www.wago.com/788-117</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 788-118</b><br>Tarak tipi köprü çubuğu; 2 yollu (1-3); yalıtımlı                                                 | <a href="http://www.wago.com/788-118">www.wago.com/788-118</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 859-402</b><br>Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri                     | <a href="http://www.wago.com/859-402">www.wago.com/859-402</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 859-402/000-005</b><br>Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı              | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-005">www.wago.com/859-402/000-005</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 859-402/000-006</b><br>Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi                 | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-006">www.wago.com/859-402/000-006</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 859-402/000-029</b><br>Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı                 | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-029">www.wago.com/859-402/000-029</a>   |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                               |                                                                                  |
|  | <b>Ürün no.: 2009-110</b><br>Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz                              | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz        | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | <b>Ürün no.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Ürün no.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Ürün no.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Ürün no.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Ürün no.: 209-128</b><br>Adaptör                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 209-183</b><br>Etiket kartı; beyaz                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/209-183">www.wago.com/209-183</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 210-110</b><br>Fiber uçlu kalem                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/210-110">www.wago.com/210-110</a>                   |
|   | <b>Ürün no.: 793-501</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz                                | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-002</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı                         | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi                         | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-007</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri                          | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil                   | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-023</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil                        | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <b>Ürün no.: 793-501/000-024</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 793-502</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz              | <a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-002</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı       | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı    | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi       | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-007</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri        | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu    | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-502/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-502/000-023</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil      | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-502/000-024</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe    | <a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-503</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz             | <a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 793-503/000-002</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı      | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-503/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı   | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-503/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi      | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-503/000-007</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri       | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-503/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu   | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 793-503/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-503/000-023</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil      | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-503/000-024</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe    | <a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-504</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz              | <a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 793-504/000-002</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı       | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a> |
|    | <b>Ürün no.: 793-504/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı    | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a> |
|   | <b>Ürün no.: 793-504/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi       | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-504/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu    | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-504/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-504/000-023</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil      | <a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-505</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz              | <a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>                 |
|  | <b>Ürün no.: 793-505/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı    | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-505/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi       | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-505/000-007</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri        | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-505/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu    | <a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a> |



|                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Ürün no.: 793-506</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz              | <a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>                   |
|    | <b>Ürün no.: 793-506/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı    | <a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 793-506/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi       | <a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 793-506/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu    | <a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 793-506/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil | <a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>   |
|    | <b>Ürün no.: 793-5501</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz         | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|    | <b>Ürün no.: 793-5501/000-002</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı  | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-005</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı                                   | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-006</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi                                      | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-007</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri                                       | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-012</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu                                   | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-014</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-017</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-023</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil                                     | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a> |
|  | <b>Ürün no.: 793-5501/000-024</b><br>WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe                                   | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a> |

**Ürün no.: 793-566**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)**Ürün no.: 793-566/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)**Ürün no.: 793-566/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)**Ürün no.: 793-566/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)**Ürün no.: 793-566/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)**Ürün no.: 793-566/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)**Ürün no.: 793-566/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)**Ürün no.: 793-566/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)**Ürün no.: 793-566/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)**ferrule****Ürün no.: 216-241**Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Ürün no.: 216-242**Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Ürün no.: 216-243**Yüksük; 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Ürün no.: 216-244**Yüksük; 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)**Ürün no.: 216-542**İkiz yüksük; 2 x 1 mm<sup>2</sup> / AWG 2 x 18 için manşon; kırmızı, yalıtımlı; 12 mm uzunluk; kırmızı[www.wago.com/216-542](http://www.wago.com/216-542)**General accessories****Ürün no.: 209-145**

Grup etiket taşıyıcı

[www.wago.com/209-145](http://www.wago.com/209-145)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ürün no.: 209-184</b><br>Koruyucu kapak; şeffaf                                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/209-184">www.wago.com/209-184</a> |
|  | <b>Ürün no.: 249-105</b><br>Grup etiket taşıyıcı                                                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/249-105">www.wago.com/249-105</a> |
|  | <b>Ürün no.: 788-125</b><br>Röle modülleri aksesuarları; Çalışma durumu göstergesi: kırmızı                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/788-125">www.wago.com/788-125</a> |
|  | <b>Ürün no.: 788-148</b><br>Filtre modülü; RC filtre elemanı; Nominal gerilim: 230 VAC                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/788-148">www.wago.com/788-148</a> |
|  | <b>Ürün no.: 788-178</b><br>Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; Modül genişliği: 13 mm; Modül yüksekliği: 15 mm | <a href="http://www.wago.com/788-178">www.wago.com/788-178</a> |
| <b>tools</b>                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                |
|  | <b>Ürün no.: 210-720</b><br>El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı                                                                                             | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |

## Dosya İndirme

### Documentation

#### Instruction Leaflet

|                                    |         |               |       |
|------------------------------------|---------|---------------|-------|
| Sockets with Elementary Relay/ SSR | V 1.0.0 | pdf<br>2,4 MB | İndir |
|------------------------------------|---------|---------------|-------|

#### Additional Information

|                                                          |         |                 |       |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | İndir |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| 2D/3D Models 788-508 | URL | İndir |
|----------------------|-----|-------|


### CAE data

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| EPLAN Data Portal 788-508 | İndir |
|---------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| WSCAD Universe 788-508 | İndir |
|------------------------|-------|


## Installation Notes

### Inserting a conductor




### Leiter anschließen

### Jumpered



### Easy commoning using adjacent jumpers

### Marking



### Marking using WMB Multi markers and group marker carriers

Değişikliklere tabidir.