





IN+	1	KTY	OUT	5	OUT+
IN-	2		U; I	6	GND 1
DO	3	DO	POWER	7	Us+
GND 2	4			8	GND 2



857-620

DIP Switch Adjustability

• • ON

Default

DIP Switch S1

Sensor Type								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	•	•	•	KT981-110, KT981-120, KT982-110, KT982-120				
•	•	•	•	KT981-121, KT982-121				
•	•	•	•	KT981-122, KT982-122				
•	•	•	•	KT981-150, KT982-150				
•	•	•	•	KT981-210, KT981-220, KT982-210, KT982-220				
•	•	•	•	KT981-221, KT982-221				
•	•	•	•	KT981-222, KT982-222				
•	•	•	•	KT981-250, KT982-250				
•	•	•	•	KT983-110, KT983-120,				
•	•	•	•	KT983-121				
•	•	•	•	KT983-122				
•	•	•	•	KT983-150				
•	•	•	•	KT984-130, KT984-150				
•	•	•	•	KT984-151				
•	•	•	•	KT986, KT987, ST13, ST20				

DIP Switch S1

Output Signal				9	Measurement Range Underflow		Measurement Range Overflow		Wire Break		Short Circuit	
6	7	8										
•	•	•	0...20 mA 4...20 mA	•	Lower limit of output range -5 %*		Upper limit of output range +2.5 %*		Upper limit of output range +5 %†		Lower limit of output range -12.5 %**	
•	•	•	0...10 mA	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range +2.5 %		Upper limit of output range +5 %		Lower limit of output range	
•	•	•	2...10 mA	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range +2.5 %		Upper limit of output range +5 %		Lower limit of output range	
•	•	•	0...10 V	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range +2.5 %		Upper limit of output range +5 %		Lower limit of output range	
•	•	•	2...10 V	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range +2.5 %		Upper limit of output range +5 %		Lower limit of output range	
•	•	•	0...5 V	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range		Lower limit of output range		Lower limit of output range	
•	•	•	1...5 V	•	Lower limit of output range		Upper limit of output range		Lower limit of output range		Lower limit of output range	

* but not when lower limit of output range = 0V or 0mA

** acc. to NAMUR NE 43

DIP Switch S2

Digital Output DO		
9	10	Measurement Range Overflow Indication
•	•	DO not active
•	•	GND – U _i (rising)
•	•	U _i – GND (falling)

Ürün tanımı

Kısa tarifi:

857-820 KTY Transdüser tüm standart özelliklere sahip KTY sensörlerden gelen sinyalleri kaydeder. Çıkış tarafından KTY sıcaklık transdüseri sıcaklık sinyalini standart analog sinyale dönüştürür.

Özellikler:

- Tüm standart KTY sensörler desteklenir
- Kalibreli skala değişimi
- Kırpma özelliği analog standart sinyalin üst aralık değerlerine sınırlandırılmasına izin verir
- EN 61140'a göre 2,5 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım

Veri

Technical Data

Configuration

Configuration options	DIP switches
Input	
Input signal type	KTY sensors
Maks. giriş gerilimi	±30 VDC

Input – KTY sensors

Sensor types (KTY)	KTY81-110
	KTY81-120
	KTY81-121
	KTY81-122



KTY81-150
 KTY81-210
 KTY81-220
 KTY81-221
 KTY81-222
 KTY81-250
 KTY82-110
 KTY82-120
 KTY82-121
 KTY82-122
 KTY82-150
 KTY82-220
 KTY82-221
 KTY82-222
 KTY82-250
 KTY83-110
 KTY83-120
 KTY83-121
 KTY83-122
 KTY83-150
 KTY83-151
 KTY84-130
 KTY84-150
 KTY84-151
 KTY16
 KTY19
 ST13
 ST20

Sensor connection	2-wire
-------------------	--------

Output

Output signal type	Current Voltage
Output signal voltage	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Output signal current	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Load impedance (output/voltage)	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Load impedance (output/current)	$\leq 600 \Omega$

Çıkış – Dijital:

Max. switching voltage (DO)	Uygulanan besleme gerilimi
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)

Signal processing

Step response typ.	50 ms
--------------------	-------

**Measurement error**

İletim hatası	$\leq 0.1 \%$ of upper range value
---------------	------------------------------------

Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage U_S	DC 24 V
Supply voltage range	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	$\leq 40 \text{ mA (+ } I_{DO})$

Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

Material Data

Renk	açık gri
Ağırlık	35,5

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C


Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821053002
Customs Tariff No.	85437090300

Onaylar / Belgeler**Ex-Approvals**

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 857-304 Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Sarı durum göstergesi; Modül genişliği: 6 mm; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/857-304
	Ürün no.: 857-979 Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-979

assembling

	Ürün no.: 249-116 Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-116
	Ürün no.: 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-117
	Ürün no.: 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-197

transfer module

	Ürün no.: 857-980 Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog	www.wago.com/857-980
--	---	--

Marking accessories

	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-115
	Ürün no.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-115/000-002
	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006

	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006
	Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-501/000-007
	Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-501/000-012
	Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-501/000-017
	Ürün no.: 793-501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-501/000-023
	Ürün no.: 793-501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-501/000-024
	Ürün no.: 793-502 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-502

**Ürün no.: 793-502/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-502/000-002**Ürün no.: 793-502/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-502/000-005**Ürün no.: 793-502/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-502/000-006**Ürün no.: 793-502/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-502/000-007**Ürün no.: 793-502/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-502/000-012**Ürün no.: 793-502/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-502/000-017**Ürün no.: 793-502/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-502/000-023**Ürün no.: 793-502/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-502/000-024**Ürün no.: 793-503**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-503**Ürün no.: 793-503/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-503/000-002**Ürün no.: 793-503/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-503/000-005**Ürün no.: 793-503/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-503/000-006**Ürün no.: 793-503/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-503/000-007**Ürün no.: 793-503/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-503/000-012**Ürün no.: 793-503/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-503/000-017

	Ürün no.: 793-503/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-503/000-023
	Ürün no.: 793-503/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-503/000-024
	Ürün no.: 793-504 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-504
	Ürün no.: 793-504/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-504/000-002
	Ürün no.: 793-504/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-504/000-005
	Ürün no.: 793-504/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-504/000-006
	Ürün no.: 793-504/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-504/000-012
	Ürün no.: 793-504/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-504/000-017
	Ürün no.: 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-504/000-023
	Ürün no.: 793-505 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-505
	Ürün no.: 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-505/000-005
	Ürün no.: 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-505/000-006
	Ürün no.: 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-505/000-007
	Ürün no.: 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-505/000-012
	Ürün no.: 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-506

**Ürün no.: 793-506/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-506/000-005**Ürün no.: 793-506/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-506/000-006**Ürün no.: 793-506/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-506/000-012**Ürün no.: 793-506/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-506/000-017**Ürün no.: 793-5501**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501**Ürün no.: 793-5501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002**Ürün no.: 793-5501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005**Ürün no.: 793-5501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006**Ürün no.: 793-5501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007**Ürün no.: 793-5501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012**Ürün no.: 793-5501/000-014**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi

www.wago.com/793-5501/000-014**Ürün no.: 793-5501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017**Ürün no.: 793-5501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023**Ürün no.: 793-5501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024**Ürün no.: 793-566**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-566

**Ürün no.: 793-566/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-566/000-002**Ürün no.: 793-566/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-566/000-005**Ürün no.: 793-566/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-566/000-006**Ürün no.: 793-566/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-566/000-007**Ürün no.: 793-566/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-566/000-012**Ürün no.: 793-566/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-566/000-017**Ürün no.: 793-566/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-566/000-023**Ürün no.: 793-566/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-566/000-024**power supply****Ürün no.: 787-2852**

Anahtarlamalı mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -

www.wago.com/787-2852**Jumper****Ürün no.: 281-482**

Tarak tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; IN = IN klemens; gri

www.wago.com/281-482**Ürün no.: 859-402**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-402**Ürün no.: 859-402/000-005**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-402/000-005**Ürün no.: 859-402/000-006**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-402/000-006**Ürün no.: 859-402/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-402/000-029**Ürün no.: 859-403**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-403

	Ürün no.: 859-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-403/000-005
	Ürün no.: 859-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-403/000-006
	Ürün no.: 859-403/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-403/000-029
	Ürün no.: 859-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-404
	Ürün no.: 859-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-404/000-005
	Ürün no.: 859-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-404/000-006
	Ürün no.: 859-404/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-404/000-029
	Ürün no.: 859-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-405
	Ürün no.: 859-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-405/000-005
	Ürün no.: 859-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-405/000-006
	Ürün no.: 859-405/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-405/000-029
	Ürün no.: 859-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-406
	Ürün no.: 859-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-406/000-005
	Ürün no.: 859-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-406/000-006
	Ürün no.: 859-406/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-406/000-029
	Ürün no.: 859-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-407



Ürün no.: 859-407/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-407/000-005



Ürün no.: 859-407/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-407/000-006



Ürün no.: 859-407/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-407/000-029



Ürün no.: 859-408
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-408



Ürün no.: 859-408/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-408/000-005



Ürün no.: 859-408/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-408/000-006



Ürün no.: 859-408/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-408/000-029



Ürün no.: 859-409
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-409



Ürün no.: 859-409/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-409/000-005



Ürün no.: 859-409/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-409/000-006



Ürün no.: 859-409/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-409/000-029




Ürün no.: 859-410
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-410



Ürün no.: 859-410/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-410/000-005



Ürün no.: 859-410/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-410/000-006



Ürün no.: 859-410/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-410/000-029



Ürün no.: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

Dosya İndirme

Documentation

Instruction Leaflet

Messumformer und Trennverstärker Temperaturmessumformer KTY DIP-Schalter	pdf 1,9 MB	İndir
---	---------------	-------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 857-820		URL	İndir
Step file 857-08xx Series	1.0 Jun 30, 2011	STP 348,4 kB	İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 857-820			İndir
WSCAD Universe 857-820			İndir

Installation Notes

Configuring



Configuration via DIP switches



Configuration via JUMPFLEX®-ToGo
Smartphone App




Konfiguration mit PC-Software

Jumpered

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.