


Veri sayfası | Ürün numarası: 789-1544

Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 12 A; manuel çalıştırılmalı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 18 mm; 2,50 mm²



www.wago.com/789-1544



Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Load limit curve

Ürün tanımı

Note:



Not: Röle bobinlerini ve kontakları korumak için endüktif yükler uygun bir koruyucu devre ile zayıflatılmalıdır.

Veri Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	AC 230 V
Input voltage range	$\pm 10\%$
Nominal input current at U_N	3,5 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgNi
Limiting continuous current	12 A
Max. make current (resistive)	(AC) 30 A / 0,02 s; (AC) 24 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 3000 VA; DC see load limit curve
Recommended minimum load	12 V / 10 mA
Çekme süresi (tip.)	15 ms
Bırakma süresi	8 ms
Sıçrama süresi (tip.)	6 ms
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	5×10^6 switching operations

Signaling

Durum göstergesi	LED red
------------------	---------

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP®
Tek damarlı boylar	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

Sıyırma uzunluğu

9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width 17,5 mm / 0.689 inch

DIN rayın üst kenarından yükseklik 55 mm / 2.165 inch

Depth 90 mm / 3.543 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi DIN 35 ray

Material Data

Yangın yükü 0,877 MJ

Ağırlık 50,2

Environmental RequirementsSurrounding air (operating) temperature at U_N -25 ... 50 °C

Surrounding air (storage) temperature -40 ... 70 °C

Processing temperature -25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar EN 60664-1

Ticari Veri

Product Group 6 (Interface Electronics)

SAP'den ambalaj tipi BOX

Country of origin DE

GTIN 4050821386780

Customs Tariff No. 85364900990

Uyumlu ürünler**Jumper**

Ürün no.: 789-112

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 12 yollu; Nominal akım 16 A; kaplanmamış; gümüş-renkli

www.wago.com/789-112**ferrule**

Ürün no.: 216-241

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastightwww.wago.com/216-241

	crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	
	Ürün no.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-243
	Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-244
tools		
	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720
Marking accessories		
	Ürün no.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-145
	Ürün no.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-145/000-002
	Ürün no.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-145/000-005
	Ürün no.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-145/000-006
	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023
	Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Ürün no.: 210-110 Fiber uçlu kalem	www.wago.com/210-110
	Ürün no.: 248-450 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; K1 - K10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/248-450
	Ürün no.: 248-451 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; K11 - K20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/248-451

**Ürün no.: 248-452**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; K (100x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-452**Ürün no.: 248-453**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; U1, ... U10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-453**Ürün no.: 248-454**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; U11 - U 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-454**Ürün no.: 248-455**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; U100 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-455**Ürün no.: 248-501**

Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit

www.wago.com/248-501**Ürün no.: 248-501/000-002**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/248-501/000-002**Ürün no.: 248-501/000-005**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/248-501/000-005**Ürün no.: 248-501/000-006**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/248-501/000-006**Ürün no.: 248-501/000-007**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/248-501/000-007**Ürün no.: 248-501/000-012**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/248-501/000-012**Ürün no.: 248-501/000-017**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/248-501/000-017**Ürün no.: 248-501/000-023**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/248-501/000-023**Ürün no.: 248-501/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-501/000-024**Ürün no.: 248-502**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-502**Ürün no.: 248-502/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-502/000-024**Ürün no.: 248-503**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma

www.wago.com/248-503



tipi; beyaz

**Ürün no.: 248-503/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-503/000-024**Ürün no.: 248-504**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-504**Ürün no.: 248-504/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-504/000-024**Ürün no.: 248-505/000-024**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/248-505/000-024**Ürün no.: 248-506**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-506**Ürün no.: 248-566**

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/248-566

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 789-1544


İndir

WSCAD Universe 789-1544

İndir


Installation Notes

Inserting a conductor




Connection of conductor.

Jumpered



Easy commoning using adjacent jumpers

Marking



Marking using miniature WSB quick marking card

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.