


Veri sayfası | Ürün numarası: 857-550

Akım sinyali şartlandırıcı; Akım girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali;
Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm
modül genişliği; 2,50 mm²

www.wago.com/857-550




IN 1A (GND 1)	1	IN	5	OUT+
IN 5A (GND 1)	2		6	GND 2
DO (GND 3)	3	DO	7	Us+
GND 1	4		8	GND 3

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■



857-550
DIP Switch Adjustability

• = ON Default

DIP Switch S1			Output Signal		
1	2	3	4	5	6
5 A	Mean square value	off			0 ... 20 mA
• 1 A	• Arithmetic mean value	• active	•	•	4 ... 20 mA
			•	•	0 ... 10 V
			•	•	2 ... 10 V
			•	•	0 ... 10 mA
			•	•	2 ... 10 mA
			•	•	0 ... 5 V
			•	•	1 ... 5 V

Filter:
The filter function allows a low-pass filter to be switched on in order to mask or "smooth out" oscillating measured values (e.g., during trailing edge flows).

DIP Switch S1			Digit Output DO Signaling	
7	8	9	10	
Measurement Range Underflow	Measurement Range Overflow	Overcurrent (Input Signal - End Value + 20%)		DO not active
Lower limit of measurement range -5 %*	Upper limit of measurement range +2.5 %*	Upper limit of measurement range +5 %*	•	DO U ₁ + switching
• Lower limit of measurement range	• Upper limit of measurement range +2.5 %	• Upper limit of measurement range +5 %	•	DO GND switching
• Lower limit of measurement range	• Upper limit of measurement range	• Upper limit of measurement range	•	*acc. to NAMUR NE 43

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

Akım transdüseri hem 0–1 A hem de 0–5 A AC/DC akımları ölçerek giriş sinyalinin çıkışta standart analog sinyale dönüştürür.

Özellikler:

- Hakiki RMS ölçümü veya aritmetik ortalama değer
- Dijital anahtarlama çıkışı (ayarlanabilir anahtarlama eşikleri)
- Değiştirilebilir filtre fonksiyonu
- Ölçme aralıkları arasındaki değişim kalibreli
- EN 61140'a göre 2,5 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım
- Olağanüstü hızlı yanıt süreleri
- Ölçüm aralığı aralık dışı göstergesi

Note:

Additional setting options via interface configuration software or interface configuration app

Veri

Technical Data

Configuration

Configuration options

DIP switches

Interface configuration software

Interface configuration app

Input

Input signal type

Current

Input signal, current

AC/DC 0 ... 1 A (IN 1); AC/DC 0 ... 5 A (IN 2)



Frequency range	16 ... 400 Hz
Input resistance (input/current)	47 mΩ (IN 1); 10 mΩ (IN 2)
Maks. giriş sinyali	10 A (IN 1; 5 s); 15 A (IN 2; 5 s)
Yanıt eşiği	< %0,5 (ölçüm aralığı nominal değerinin)

Output

Output signal type	Current Voltage
Output signal voltage	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Output signal current	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Load impedance (output/voltage)	≥ 2 kΩ (temperature range restrictions may occur)
Load impedance (output/current)	≤ 600 Ω (temperature range restrictions may occur)

Çıkış – Dijital:

Max. switching voltage (DO)	Uygulanan besleme gerilimi
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Number of switching thresholds (DO)	1 (adjustable)

Signal processing

Ölçme prosedürü	Hakiki RMS ölçümü veya aritmetik ortalama değer
Filtre (T_{10-90})	moving mean value (filtering level: 30)
Step response typ.	60 ms

Measurement error

İletim hatası	≤ 0.1 % of upper range value
İletim hatası (tam skala)	≤ 0.4 % of upper range value
Sıcaklık katsayısı	≤ %0,01 /K

Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage U_S	DC 24 V
Supply voltage range	±30 %
Current consumption at supply voltage	≤ 40 mA (+ I_{DO})

Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

**Bağlantı verisi**

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

Material Data

Renk	açık gri
Ağırlık	64 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C (at nominal current)
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821226734
Customs Tariff No.	85437090300

Onaylar / Belgeler**Ex-Approvals**


Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
------	------	------------------	-----------



IECEX
TUEV Nord Cert GmbH

IEC 60079-0

IECEX_TUN_14.0030_X



IECEX
TUEV Nord Cert GmbH

EN 60079-0

TÜV_14_ATEX_112692_X



UL
UL International Germany GmbH (HAZARDOUS
LOCATIONS)

ANSI/ISA 12.12.01

E198726 Sec.4

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Uyumlu ürünler**tools**

Ürün no.: 210-720
El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

www.wago.com/210-720



current transformer

	Ürün no.: 855-1001/2500-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2500 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-1001/2500-1001
	Ürün no.: 855-1005/2500-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2500 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-1005/2500-1001
	Ürün no.: 855-2701/035-001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 35 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-2701/035-001
	Ürün no.: 855-2701/064-001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 64 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-2701/064-001
	Ürün no.: 855-3001/060-003 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 60 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 3; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-3001/060-003
	Ürün no.: 855-3001/100-003 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 100 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 3; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-3001/100-003
	Ürün no.: 855-3001/200-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-3001/200-001
	Ürün no.: 855-3001/250-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-3001/250-001
	Ürün no.: 855-301/050-103 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 50 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 3	www.wago.com/855-301/050-103
	Ürün no.: 855-301/060-101 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 60 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/060-101
	Ürün no.: 855-301/075-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 75 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/075-201
	Ürün no.: 855-301/100-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 100 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/100-201
	Ürün no.: 855-301/150-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/150-501
	Ürün no.: 855-301/200-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA;	

	Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/200-501
	Ürün no.: 855-301/250-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/250-501
	Ürün no.: 855-301/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/400-1001
	Ürün no.: 855-301/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-301/600-1001
	Ürün no.: 855-305/050-103 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 50 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 3	www.wago.com/855-305/050-103
	Ürün no.: 855-305/060-101 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 60 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/060-101
	Ürün no.: 855-305/075-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 75 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/075-201
	Ürün no.: 855-305/100-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 100 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/100-201
	Ürün no.: 855-305/150-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/150-501
	Ürün no.: 855-305/200-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/200-501
	Ürün no.: 855-305/250-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/250-501
	Ürün no.: 855-305/300-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 300 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/300-501
	Ürün no.: 855-305/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/400-1001
	Ürün no.: 855-305/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/600-1001
	Ürün no.: 855-4001/100-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 100 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2	



VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4001/100-001**Ürün no.: 855-4001/150-001**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4001/150-001**Ürün no.: 855-4001/200-001**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4001/200-001**Ürün no.: 855-4005/150-101**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m

www.wago.com/855-4005/150-101**Ürün no.: 855-401/250-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-401/250-501**Ürün no.: 855-401/400-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-401/400-501**Ürün no.: 855-401/600-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-401/600-501**Ürün no.: 855-405/250-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-405/250-501**Ürün no.: 855-405/400-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-405/400-501**Ürün no.: 855-405/750-501**

Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı 750 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1

www.wago.com/855-405/750-501**Ürün no.: 855-4101/200-001**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4101/200-001**Ürün no.: 855-4101/250-001**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4101/250-001**Ürün no.: 855-4101/400-001**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m

www.wago.com/855-4101/400-001**Ürün no.: 855-4105/250-101**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m

www.wago.com/855-4105/250-101**Ürün no.: 855-4105/400-101**

Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1

	VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m	www.wago.com/855-4105/400-101
	Ürün no.: 855-5001/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 5 m	www.wago.com/855-5001/1000-000
	Ürün no.: 855-5001/250-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 5 m	www.wago.com/855-5001/250-001
	Ürün no.: 855-5001/400-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 5 m	www.wago.com/855-5001/400-000
	Ürün no.: 855-5001/600-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 5 m	www.wago.com/855-5001/600-000
	Ürün no.: 855-5005/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/1000-000
	Ürün no.: 855-5005/400-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/400-001
	Ürün no.: 855-5005/600-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/600-000
	Ürün no.: 855-501/1000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-501/1000-1001
	Ürün no.: 855-501/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-501/400-1001
	Ürün no.: 855-501/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-501/600-1001
	Ürün no.: 855-501/800-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 800 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-501/800-1001
	Ürün no.: 855-505/1000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/1000-1001
	Ürün no.: 855-505/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/400-1001
	Ürün no.: 855-505/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA;	

	Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/600-1001
	Ürün no.: 855-505/800-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 800 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/800-1001
	Ürün no.: 855-5101/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 5 m	www.wago.com/855-5101/1000-000
	Ürün no.: 855-5105/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5105/1000-000
	Ürün no.: 855-601/1500-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1500 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-601/1500-501
	Ürün no.: 855-605/1500-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1500 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-605/1500-501
	Ürün no.: 855-801/1000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-801/1000-1001
	Ürün no.: 855-801/2000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2000 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-801/2000-1001
	Ürün no.: 855-805/2000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-805/2000-1001
transfer module		
	Ürün no.: 857-980 Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog	www.wago.com/857-980
assembling		
	Ürün no.: 249-116 Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-116
	Ürün no.: 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-117
	Ürün no.: 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-197
General accessories		
	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 2,5 m; siyah	www.wago.com/750-923



Ürün no.: 750-923/000-001
Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m

www.wago.com/750-923/000-001



Ürün no.: 855-1851/350-000
Akım ve gerilim fişi, 185 mm²'ye kadar; Primer anma akımı: 350 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; sigortalı

www.wago.com/855-1851/350-000



Ürün no.: 855-501/150-000
Akım ve gerilim fişi, 50 mm²'ye kadar; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; sigortalı

www.wago.com/855-501/150-000



Ürün no.: 855-951/250-000
Akım ve gerilim fişi, 95 mm²'ye kadar; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 1 A; Anma gücü: 0,2 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; sigortalı

www.wago.com/855-951/250-000



Ürün no.: 857-304
Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Sarı durum göstergesi; Modül genişliği: 6 mm; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/857-304



Ürün no.: 857-979
Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm²

www.wago.com/857-979

Jumper



Ürün no.: 281-482
Tarak tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; IN = IN klemens; gri

www.wago.com/281-482



Ürün no.: 859-402
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-402



Ürün no.: 859-402/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-402/000-005



Ürün no.: 859-402/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-402/000-006



Ürün no.: 859-402/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-402/000-029



Ürün no.: 859-403
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-403



Ürün no.: 859-403/000-005
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-403/000-005



Ürün no.: 859-403/000-006
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-403/000-006



Ürün no.: 859-403/000-029
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-403/000-029



Ürün no.: 859-404
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-404

	Ürün no.: 859-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-404/000-005
	Ürün no.: 859-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-404/000-006
	Ürün no.: 859-404/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-404/000-029
	Ürün no.: 859-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-405
	Ürün no.: 859-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-405/000-005
	Ürün no.: 859-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-405/000-006
	Ürün no.: 859-405/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-405/000-029
	Ürün no.: 859-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-406
	Ürün no.: 859-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-406/000-005
	Ürün no.: 859-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-406/000-006
	Ürün no.: 859-406/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-406/000-029
	Ürün no.: 859-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-407
	Ürün no.: 859-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-407/000-005
	Ürün no.: 859-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-407/000-006
	Ürün no.: 859-407/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-407/000-029
	Ürün no.: 859-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-408

	Ürün no.: 859-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-408/000-005
	Ürün no.: 859-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-408/000-006
	Ürün no.: 859-408/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-408/000-029
	Ürün no.: 859-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-409
	Ürün no.: 859-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-409/000-005
	Ürün no.: 859-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-409/000-006
	Ürün no.: 859-409/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-409/000-029
	Ürün no.: 859-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-410
	Ürün no.: 859-410/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-410/000-005
	Ürün no.: 859-410/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-410/000-006
	Ürün no.: 859-410/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-410/000-029
Marking accessories		
	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-115
	Ürün no.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-115/000-002
	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006

	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006
	Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-501/000-007
	Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-501/000-012
	Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-501/000-017
	Ürün no.: 793-501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-501/000-023
	Ürün no.: 793-501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-501/000-024
	Ürün no.: 793-502 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-502

**Ürün no.: 793-502/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-502/000-002**Ürün no.: 793-502/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-502/000-005**Ürün no.: 793-502/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-502/000-006**Ürün no.: 793-502/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-502/000-007**Ürün no.: 793-502/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-502/000-012**Ürün no.: 793-502/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-502/000-017**Ürün no.: 793-502/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-502/000-023**Ürün no.: 793-502/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-502/000-024**Ürün no.: 793-503**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-503**Ürün no.: 793-503/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-503/000-002**Ürün no.: 793-503/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-503/000-005**Ürün no.: 793-503/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-503/000-006**Ürün no.: 793-503/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-503/000-007**Ürün no.: 793-503/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-503/000-012**Ürün no.: 793-503/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-503/000-017

	Ürün no.: 793-503/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-503/000-023
	Ürün no.: 793-503/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-503/000-024
	Ürün no.: 793-504 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-504
	Ürün no.: 793-504/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-504/000-002
	Ürün no.: 793-504/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-504/000-005
	Ürün no.: 793-504/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-504/000-006
	Ürün no.: 793-504/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-504/000-012
	Ürün no.: 793-504/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-504/000-017
	Ürün no.: 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-504/000-023
	Ürün no.: 793-505 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-505
	Ürün no.: 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-505/000-005
	Ürün no.: 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-505/000-006
	Ürün no.: 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-505/000-007
	Ürün no.: 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-505/000-012
	Ürün no.: 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-506

**Ürün no.: 793-506/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-506/000-005**Ürün no.: 793-506/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-506/000-006**Ürün no.: 793-506/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-506/000-012**Ürün no.: 793-506/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-506/000-017**Ürün no.: 793-5501**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501**Ürün no.: 793-5501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002**Ürün no.: 793-5501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005**Ürün no.: 793-5501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006**Ürün no.: 793-5501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007**Ürün no.: 793-5501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012**Ürün no.: 793-5501/000-014**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi

www.wago.com/793-5501/000-014**Ürün no.: 793-5501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017**Ürün no.: 793-5501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023**Ürün no.: 793-5501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024**Ürün no.: 793-566**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-566



Ürün no.: 793-566/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-566/000-002


Ürün no.: 793-566/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-566/000-005


Ürün no.: 793-566/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-566/000-006


Ürün no.: 793-566/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-566/000-007


Ürün no.: 793-566/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-566/000-012


Ürün no.: 793-566/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-566/000-017


Ürün no.: 793-566/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-566/000-023


Ürün no.: 793-566/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-566/000-024

power supply



Ürün no.: 787-2852

Anahtarlama mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -

www.wago.com/787-2852

Dosya İndirme

Documentation

Instruction Leaflet

Messumformer und Trennverstärker

Strommessumformer Wechsel- und Gleichströme DIP-Schalter / FDT/DTM Software

pdf
2,2 MB

İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software SMALL

1.6.3.7

exe

İndir



The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.	Sep 17, 2019	48,0 MB	
WAGO Interface Configuration Software FULL	1.6.3.7	exe	İndir
The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.	Sep 17, 2019	98,5 MB	

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 857-550		URL	İndir
Step file 857-05xx Series	1.0 Jun 30, 2011	STP 348,4 kB	İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 857-550			İndir
WSCAD Universe 857-550			İndir

Installation Notes

Configuring



Configuration via DIP switches



Configuration via JUMPFLEX®-ToGo
Smartphone App




Konfiguration mit PC-Software

Jumpered

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.