

Veri sayfası | Ürün numarası: 858-150

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 4 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 5 A; manuel çalıştırılmalı; Modül genişliği: 22 mm; Modül yüksekliği: 25 mm


www.wago.com/858-150





Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net





DC load limit curve

Veri Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Nominal input current at U_N	36,9 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	4
Contact material (relay)	AgCe
Limiting continuous current	5 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1250 VA; DC see load limit curve
Recommended minimum load	12 V / 100 mA
Çekme süresi (tip.)	25 ms
Bırakma süresi	25 ms
Sıçrama süresi (tip.)	4 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	20 x 10 ⁶ switching operations

Signaling

Durum göstergesi	LED red Mechanical
------------------	-----------------------

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	21,5 mm / 0.846 inch
Yüzeyden yükseklik	35 mm / 1.378 inch
Depth	28 mm / 1.102 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	35,2 g
---------	--------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-25 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 80 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61810-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143531931
Customs Tariff No.	85364190890

Uyumlu ürünler**General accessories**

Ürün no.: 858-100

Röle soketi; 4 değişken kontak

www.wago.com/858-100



Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 858-150

İndir

WSCAD Universe 858-150

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.