



Veri sayfası | Ürün numarası: 706-3057/300-300

Sistem kablosu; Schneider TSX için; 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 3 m;
İletken kesiti: 0,14 mm²

www.wago.com/706-3057/300-300



Ürün tanımı

WAGO Arayüz Kabloları, HE 10 konektör (750-1400, -1402, -1500, -1501, 1502) ile donatılmış WAGO I/O modüllerinin 20 kutuplu HE 10 konektöre sahip uygun arayüz veya röle modüllerine (16 kanallı) hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar. Kablolar 1, 2 ve 3 metre uzunluklarda mevcut olup her kablounun her iki ucunda 20 kutuplu konektör bulunmaktadır.

Note:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Veri

Elektrik Verisi

In-/Outputs	16 digital in- or outputs
Operating voltage	≤ DC 35 V
Kanal başına akım	1 A

Safety and protection:

Koruma sınıfı	IP20
---------------	------

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Kutup sayısı	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Connection type (2)	System
No. of poles 2	20
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Type of cable	LiYY
Kesit min (1)	0,14 mm ²
Renk kodu	DIN VDE 47100'e uygun

Geometrical Data

Cable length	3 m
--------------	-----

Material Data

Ağırlık	231,3 g
---------	---------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C
---	---------------

Ticari Veri

Product Group	30 ()
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454873783
Customs Tariff No.	85444290900

Uyumlu ürünler**transfer module**

	Ürün no.: 289-614 Arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; 20 kutuplu; Üç katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm ²	www.wago.com/289-614
	Ürün no.: 704-2004 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 1 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2004
	Ürün no.: 704-2024 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 2 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2024
	Ürün no.: 704-2044 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu;	www.wago.com/704-2044



16 kanallı dijital giriş/çıkış; 2 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında

**Ürün no.: 704-2054**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-2054
16 kanallı dijital giriş/çıkış; 3 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında**Ürün no.: 704-5004**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5004
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5014**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5014
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; rölesiz; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5024**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5024
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5034**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5034
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; PCB klemensler; çıkış sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5044**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5044
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; Üç katlı PCB klemensleri; manuel çalıştırılmalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5054**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5054
16 kanallı röle çıkışı; 1 normalde açık kontak; ayırma klemensi ve sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5064**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5064
16 kanallı röle çıkışı; 2 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²**Ürün no.: 704-5074**Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5074
16 kanallı röle çıkışı; 1 normalde açık kontak; ayırma klemensi ve sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-3057/300-300

İndir



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.