




Veri sayfası | Ürün numarası: 286-794

Optokuplör modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; Çıkış gerilimi aralığı: 20 ... 60 VDC; Sınırlayıcı sürekli akım: 0,1 A; 2 telli bağlantı; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 10 mm; gri

www.wago.com/286-794





Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range (high level)	DC 18 ... 30 V
Nominal input current at U_N	4 mA

Load circuit:

Circuit type	2-conductor termination
Limiting continuous current	0,1 A
Output voltage range	DC 20 ... 60 V
Max. voltage drop at output	$\leq$ DC 2 V
Leakage current at nominal voltage	$\leq$ 2 μ A
Turn-on time	$\leq$ 80 μ s
Drop-out time	$\leq$ 100 μ s
Switching frequency	$\leq$ 1,5 kHz

Safety and protection:

Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	10 mm / 0.394 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	82,5 mm / 3.25 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi

Pluggable module for carrier terminal blocks

Material Data

Renk

gri

Ağırlık

16,3 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U_N

-25 ... 60 °C

Surrounding air (storage) temperature

-25 ... 40 °C

Processing temperature

-25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar

EN 60664-1

Ticari Veri

Product Group

6 (Interface Electronics)

SAP'den ambalaj tipi

BOX

Country of origin

DE

GTIN

4045454586218

Customs Tariff No.

85365005000

Uyumlu ürünler

General accessories



Ürün no.: 280-608

Tak-çıkart modüller için klemens; 4 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-608

Ürün no.: 280-618

Tak-çıkart modüller için klemens; 4 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-618

Ürün no.: 280-762

Tak-çıkart modüller için klemens; 4 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-762

Marking accessories



Ürün no.: 209-701

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/209-701

Ürün no.: 209-701/000-002

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/209-701/000-002



Ürün no.: 209-701/000-005

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/209-701/000-005

Ürün no.: 209-701/000-006

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/209-701/000-006

Ürün no.: 209-701/000-007

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/209-701/000-007

Ürün no.: 209-701/000-012

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/209-701/000-012

Ürün no.: 209-701/000-017

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/209-701/000-017

Ürün no.: 209-701/000-023

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/209-701/000-023

Ürün no.: 209-701/000-024

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/209-701/000-024

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 286-794

URL

İndir


CAE data

WSCAD Universe 286-794


İndir

Installation Notes

Assembly



Coding ensures correct polarity



Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking



Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.