


Veri sayfası | Ürün numarası: 857-569

Güç sinyali şartlandırıcı; Akım ve gerilim girişi sinyali; Akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Yazılım üzerinden konfigürasyon; Besleme gerilimi: 24 VDC; 6 mm modül genişliği


www.wago.com/857-569



IN 300 V	1	IN	5	OUT+
GND 1	2		6	OUT-
IN 5 A	3		7	Us+
DO (GND 2)	4 DO	POWER	8	GND 2

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



857-569				
DIP Switch Adjustability				
• = ON Default				
DIP Switch S1				
1	2	Measured Variable	3	4
		Effective power	Not assigned	Off
		Apparent power		Active
		Reactive power		
		Power factor		
DIP Switch S1				
5	6	7	Output Signal Range	
			0 ... 20 mA	
			4 ... 20 mA	
			0 ... 10 V	
			2 ... 10 V	
			0 ... 10 mA	
			2 ... 10 mA	
			0 ... 5 V	
			1 ... 5 V	
DIP Switch S1				
8	9	Measurement Range Underflow	Measurement Range Overflow	10
		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range +2.5 %	Digit Output DO/Signaling
		-99%	9%	DO V ₊ switching
		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range +2.5 %	DO GND switching
		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	
		Lower limit of measurement range	Upper limit of measurement range	
Filter:				
The filter function allows a low-pass filter to be switched on in order to mask or 'smooth out' oscillating measured values (e.g., during trailing edge flows).				
Digital Output DO/Signaling:				
The digital output (DO) signals error messages and can be configured as follows: 24 V → 0 V 0 V → 24 V.				
*acc. to NAMUR NE 43				

Ürün tanımı

Short description:

WAGO's power signal conditioner measures both AC/DC voltages and currents, converting the input signal into a standard analog signal at the output. Measured value processing can be switched between RMS value or arithmetic mean value and between effective, apparent or reactive power, and phase angle.

Features:

- Two isolated measurement inputs for both AC/DC voltages and currents
- RMS measurement or arithmetic mean value
- A digital signal output reacts to configured measurement range limits (on/off switching delay and threshold value switch function can be configured with up to two threshold values)
- Switchable filter function
- Safe 3-way isolation with 3 kV test voltage per DIN EN 61010-1

Veri

Technical Data

Configuration

Configuration options

DIP switches

Interface configuration software

Interface configuration app

Input

Input signal type	Voltage Current
Input signal voltage	AC/DC 300 V (IN 1)
Input signal, current	AC/DC 0 ... 5 A (IN 2)
Frequency range	15 ... 70 Hz (AC)
Input resistance (input/current)	≤ 10 mΩ
Input resistance (input/voltage)	≥ 300 kΩ
Maks. giriş sinyali	10 A AC/DC (IN 2; permanent)



Maks. giriş gerilimi	600 V (IN 1; permanent)
Yanıt eşiği	300 mV (IN 1); 10 mA (IN 2)
Resolution	30 mV (IN 1); 1 mA (IN 2)

Output

Output signal type	Current Voltage
Output signal voltage	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Output signal current	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA (can be inverted, also bipolar)
Load impedance (output/voltage)	$\geq 1 \text{ k}\Omega$
Load impedance (output/current)	$\leq 600 \Omega$

Çıkış – Dijital:

Max. switching voltage (DO)	Uygulanan besleme gerilimi
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Number of switching thresholds (DO)	1 or 2 (adjustable)
Configurable rise/fall delay time (DO)	0 ... 60 s (via software)

Signal processing

Ölçme prosedürü	RMS measurement; Arithmetic mean value
Max. operating frequency	2 kHz
Filtre (T_{10-90})	moving mean value (filtering level: 30)
Step response typ.	100 ms

Measurement error

İletim hatası (tam skala)	$\leq 0.5 \%$ (of the full scale value)
Sıcaklık katsayısı	$\leq 0.01 \%/K$

Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage U_S	DC 24 V
Supply voltage range	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	$\leq 46 \text{ mA} (+ I_{DO})$

Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

**Bağlantı verisi**

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

Material Data

Yangın yükü	0,015 MJ
Ağırlık	39,2 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-40 ... 70 °C (at nominal current)
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Max. operating altitude	2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-3; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2
Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61010-1; EN 61373

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4055143501026
Customs Tariff No.	85437090300

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 2,5 m; siyah	www.wago.com/750-923
	Ürün no.: 750-923/000-001 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m	www.wago.com/750-923/000-001
	Ürün no.: 855-8001 Güç ek bağlantı çıkışı; sigortalı; 2,5 mm ² (12 AWG) ... 6 mm ² (10 AWG); Faz	www.wago.com/855-8001
	Ürün no.: 855-8002 Güç ek bağlantı çıkışı; sigortasız; 2,5 mm ² (12 AWG) ... 6 mm ² (10 AWG); N iletken	www.wago.com/855-8002
	Ürün no.: 855-8003 Güç ek bağlantı çıkışı; sigortalı; 10 mm ² (8 AWG) ... 16 mm ² (6 AWG); Faz	www.wago.com/855-8003
	Ürün no.: 855-8004 Güç ek bağlantı çıkışı; sigortasız; 10 mm ² (8 AWG) ... 16 mm ² (6 AWG); N iletken	www.wago.com/855-8004
	Ürün no.: 855-8006 Güç ek bağlantı çıkışı; bara için; sigortalı; Montaj vidası M6	www.wago.com/855-8006
	Ürün no.: 855-8008 Güç ek bağlantı çıkışı; bara için; sigortalı; Montaj vidası M8	www.wago.com/855-8008
	Ürün no.: 855-8015 Güç ek bağlantı çıkışı; bara için; sigortalı; Sıkıştırılabilir bağlantı	www.wago.com/855-8015
	Ürün no.: 857-304 Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Sarı durum göstergesi; Modül genişliği: 6 mm; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/857-304
	Ürün no.: 857-979 Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-979

assembling

	Ürün no.: 249-116 Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-116
	Ürün no.: 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-117
	Ürün no.: 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-197

current transformer

	Ürün no.: 855-1005/2500-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2500 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-1005/2500-1001
--	--	--

	Ürün no.: 855-305/050-103 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 50 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 3	www.wago.com/855-305/050-103
	Ürün no.: 855-305/060-101 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 60 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1,25 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/060-101
	Ürün no.: 855-305/075-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 75 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/075-201
	Ürün no.: 855-305/100-201 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 100 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 2,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/100-201
	Ürün no.: 855-305/150-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/150-501
	Ürün no.: 855-305/200-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 200 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/200-501
	Ürün no.: 855-305/250-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/250-501
	Ürün no.: 855-305/300-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 300 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/300-501
	Ürün no.: 855-305/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/400-1001
	Ürün no.: 855-305/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-305/600-1001
	Ürün no.: 855-4005/150-101 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 150 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m	www.wago.com/855-4005/150-101
	Ürün no.: 855-405/250-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-405/250-501
	Ürün no.: 855-405/400-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-405/400-501
	Ürün no.: 855-405/750-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 750 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-405/750-501
	Ürün no.: 855-4105/250-101 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 250 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1 VA	www.wago.com/855-4105/250-101

VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m

	Ürün no.: 855-4105/400-101 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 1 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 0,5 m	www.wago.com/855-4105/400-101
	Ürün no.: 855-5005/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/1000-000
	Ürün no.: 855-5005/400-001 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/400-001
	Ürün no.: 855-5005/600-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5005/600-000
	Ürün no.: 855-505/1000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/1000-1001
	Ürün no.: 855-505/400-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 400 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/400-1001
	Ürün no.: 855-505/600-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 600 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/600-1001
	Ürün no.: 855-505/800-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 800 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-505/800-1001
	Ürün no.: 855-5105/1000-000 Açılabilir (split-core) akım trafosu; Primer anma akımı: 1000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 0,5 VA; Hassasiyet sınıfı: 0.5; Kablo uzunluğu: 3 m	www.wago.com/855-5105/1000-000
	Ürün no.: 855-605/1500-501 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 1500 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 5 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-605/1500-501
	Ürün no.: 855-805/2000-1001 Takmalı akım trafosu; Primer anma akımı: 2000 A; Sekonder anma akımı: 5 A; Anma gücü: 10 VA; Hassasiyet sınıfı: 1	www.wago.com/855-805/2000-1001

Jumper


	Ürün no.: 281-482 Tarak tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; IN = IN klemens; gri	www.wago.com/281-482
	Ürün no.: 859-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-402
	Ürün no.: 859-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-402/000-005

	Ürün no.: 859-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-402/000-006
	Ürün no.: 859-402/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-402/000-029
	Ürün no.: 859-403 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-403
	Ürün no.: 859-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-403/000-005
	Ürün no.: 859-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-403/000-006
	Ürün no.: 859-403/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-403/000-029
	Ürün no.: 859-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-404
	Ürün no.: 859-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-404/000-005
	Ürün no.: 859-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-404/000-006
	Ürün no.: 859-404/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-404/000-029
	Ürün no.: 859-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-405
	Ürün no.: 859-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-405/000-005
	Ürün no.: 859-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-405/000-006
	Ürün no.: 859-405/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-405/000-029
	Ürün no.: 859-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-406
	Ürün no.: 859-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-406/000-005

	Ürün no.: 859-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-406/000-006
	Ürün no.: 859-406/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-406/000-029
	Ürün no.: 859-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-407
	Ürün no.: 859-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-407/000-005
	Ürün no.: 859-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-407/000-006
	Ürün no.: 859-407/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-407/000-029
	Ürün no.: 859-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-408
	Ürün no.: 859-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-408/000-005
	Ürün no.: 859-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-408/000-006
	Ürün no.: 859-408/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-408/000-029
	Ürün no.: 859-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-409
	Ürün no.: 859-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-409/000-005
	Ürün no.: 859-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-409/000-006
	Ürün no.: 859-409/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-409/000-029
	Ürün no.: 859-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-410

**Ürün no.: 859-410/000-005**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-410/000-005**Ürün no.: 859-410/000-006**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-410/000-006**Ürün no.: 859-410/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-410/000-029**tools****Ürün no.: 210-720**

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

www.wago.com/210-720**power supply****Ürün no.: 787-2852**

Anahtarlama mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -

www.wago.com/787-2852**transfer module****Ürün no.: 857-980**

Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog

www.wago.com/857-980**Marking accessories****Ürün no.: 2009-110**

Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-110**Ürün no.: 2009-115**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-115**Ürün no.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-115/000-002**Ürün no.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/2009-115/000-006**Ürün no.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/2009-115/000-007**Ürün no.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/2009-115/000-012**Ürün no.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/2009-115/000-017**Ürün no.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/2009-115/000-023

	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006
	Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-501/000-007
	Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-501/000-012
	Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-501/000-017
	Ürün no.: 793-501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-501/000-023
	Ürün no.: 793-501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-501/000-024
	Ürün no.: 793-502 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-502
	Ürün no.: 793-502/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-502/000-002
	Ürün no.: 793-502/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-502/000-005
	Ürün no.: 793-502/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-502/000-006
	Ürün no.: 793-502/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-502/000-007

**Ürün no.: 793-502/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-502/000-012**Ürün no.: 793-502/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-502/000-017**Ürün no.: 793-502/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-502/000-023**Ürün no.: 793-502/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-502/000-024**Ürün no.: 793-503**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-503**Ürün no.: 793-503/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-503/000-002**Ürün no.: 793-503/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-503/000-005**Ürün no.: 793-503/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-503/000-006**Ürün no.: 793-503/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-503/000-007**Ürün no.: 793-503/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-503/000-012**Ürün no.: 793-503/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-503/000-017**Ürün no.: 793-503/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-503/000-023**Ürün no.: 793-503/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-503/000-024**Ürün no.: 793-504**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-504**Ürün no.: 793-504/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-504/000-002

	Ürün no.: 793-504/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-504/000-005
	Ürün no.: 793-504/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-504/000-006
	Ürün no.: 793-504/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-504/000-012
	Ürün no.: 793-504/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-504/000-017
	Ürün no.: 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-504/000-023
	Ürün no.: 793-505 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-505
	Ürün no.: 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-505/000-005
	Ürün no.: 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-505/000-006
	Ürün no.: 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-505/000-007
	Ürün no.: 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-505/000-012
	Ürün no.: 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-506
	Ürün no.: 793-506/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-506/000-005
	Ürün no.: 793-506/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-506/000-006
	Ürün no.: 793-506/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-506/000-012
	Ürün no.: 793-506/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-506/000-017

	Ürün no.: 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-5501
	Ürün no.: 793-5501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-5501/000-002
	Ürün no.: 793-5501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-5501/000-005
	Ürün no.: 793-5501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-5501/000-006
	Ürün no.: 793-5501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-5501/000-007
	Ürün no.: 793-5501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-5501/000-012
	Ürün no.: 793-5501/000-014 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi	www.wago.com/793-5501/000-014
	Ürün no.: 793-5501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-5501/000-017
	Ürün no.: 793-5501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-5501/000-023
	Ürün no.: 793-5501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-5501/000-024
	Ürün no.: 793-566 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-566
	Ürün no.: 793-566/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-566/000-002
	Ürün no.: 793-566/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-566/000-005
	Ürün no.: 793-566/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-566/000-006
	Ürün no.: 793-566/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-566/000-007



Ürün no.: 793-566/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-566/000-012

Ürün no.: 793-566/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-566/000-017

Ürün no.: 793-566/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-566/000-023

Ürün no.: 793-566/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-566/000-024

Dosya İndirme Documentation

Instruction Leaflet

Messumformer

Leistungsmessumformer, DIP-Schalter / Interface-Konfigurations-Software

pdf

1,9 MB

İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf

265,8 kB

İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software SMALL

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

1.6.3.7

Sep 17, 2019

exe

48,0 MB

İndir

WAGO Interface Configuration Software FULL

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

1.6.3.7

Sep 17, 2019

exe

98,5 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-569

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 857-569


İndir

WSCAD Universe 857-569



Installation Notes

Configuring



Configuration via DIP switches



Configuration via JUMPFLEX®-ToGo
Smartphone App




Konfiguration mit PC-Software

Jumpered

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.