


Veri sayfası | Ürün numarası: 2042-3869

Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 ... 230 V AC/DC; 1 normalde kapalı 1 normalde açık kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 5 A; Yeşil durum göstergesi; Modül genişliği: 20 mm


www.wago.com/2042-3869





Similar to picture

RoHS  Compliant

BOMcheck.net





DC load limit curve

Veri Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	AC/DC 24 ... 230 V
Input voltage range	$\pm 10 \%$
Nominal input current at U_N	2,8 mA (230 V); 49,1 mA (24 V)

Load circuit:

Number of break contacts/switch off contacts	1
Number of make contacts/switch on contacts	1
Contact material (relay)	AgNi
Limiting continuous current	5 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1250 VA; DC see load limit curve
Recommended minimum load	12 V / 10 mA
Çekme süresi (tip.)	8 ms
Bırakma süresi	6 ms
Siçrama süresi (tip.)	4 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100×10^3 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10×10^6 switching operations

Signaling

Durum göstergesi	LED green
------------------	-----------

**Safety and protection:**

Anma gerilimi	250 V
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielectric strength, channel/channel (AC, 1 min)	1.5 kV _{rms}
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	20,7 mm / 0.815 inch
Height	77,7 mm / 3.059 inch
Yüzeyden yükseklik	59,3 mm / 2.335 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module for TOPJOB [®] S carrier terminal block
-------------	---

Material Data

UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri	V0
Ağırlık	76,4

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-40 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C
Max. operating altitude	2000 m

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61010-2-201; EN 61373; EN 50121-3-2
------------------------------	--

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143651950
Customs Tariff No.	85364900990

Onaylar / Belgeler

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-1	E175199

Uyumlu ürünler

clamps			
	Ürün no.: 2002-1661 2 iletkenli taşıyıcı klemens; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2002-1661	
	Ürün no.: 2002-1761 3 iletkenli taşıyıcı klemens; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2002-1761	
	Ürün no.: 2002-1861 4 iletkenli taşıyıcı klemens; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2002-1861	
	Ürün no.: 2002-1961 2 iletkenli taşıyıcı klemens; ilave köprü konumlu; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2002-1961	
End plate			
	Ürün no.: 2002-1691 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri	www.wago.com/2002-1691	
	Ürün no.: 2002-1692 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu	www.wago.com/2002-1692	
	Ürün no.: 2002-1791 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri	www.wago.com/2002-1791	
	Ürün no.: 2002-1792 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu	www.wago.com/2002-1792	
	Ürün no.: 2002-1891 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri	www.wago.com/2002-1891	
	Ürün no.: 2002-1892 Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu	www.wago.com/2002-1892	
Marking accessories			
	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110	

	Ürün no.: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-115
	Ürün no.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-115/000-002
	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006
	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006
	Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-501/000-007
	Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-501/000-012
	Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-501/000-017



Ürün no.: 793-501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-501/000-023

Ürün no.: 793-501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-501/000-024

Ürün no.: 793-5501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501

Ürün no.: 793-5501/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002

Ürün no.: 793-5501/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005

Ürün no.: 793-5501/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006

Ürün no.: 793-5501/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007

Ürün no.: 793-5501/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012

Ürün no.: 793-5501/000-014

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi

www.wago.com/793-5501/000-014

Ürün no.: 793-5501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017

Ürün no.: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023

Ürün no.: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024

Dosya İndirme Documentation

Instruction Leaflet

Pluggable Relay Module / Pluggable Solid-State Relay Module

V 1.1.0

pdf
2,0 MB

İndir

Additional Information



Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2042-3869

URL

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.