


Veri sayfası | Ürün numarası: 2022-2204/999-953

1 iletkenli / 1 pinli çift katlı yuva klemens; Geçiş/geçiş klemensi; N/N; etiket taşıyıcısız; Ex nA uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; mavi

www.wago.com/2022-2204/999-953



Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Şok gerilimi (1)	6 kV
Nominal akım	20 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Approvals Ex

Anma gerilimi EN (Ex e II)	630 V
----------------------------	-------

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Operating tool Push-in
Connectable conductor materials	Copper



Nominal kesit	2,5 mm ²
Tek damarlı boylar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	0,75 mm ² / 18 AWG
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	2
Toplam potansiyel sayısı	2
Seviye sayısı	2
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama
Not (iletken kesiti)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	51,3 mm / 2.02 inch
Depth	80,1 mm / 3.154 inch

Mekanik Veri

Tasarım	yatay
Montaj tipi	DIN 35 ray
Potential marking	N/N
Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme

Material Data

Renk	mavi
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Ağırlık	11,5 g

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143299565
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ATEX	EN 60079	PTB



Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)

13
ATEX
1004
U (II 3
G Ex
nA
IIC
Gc)

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 101201

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Uyumlu ürünler

Coding

Ürün no.: 2022-100
6 kodlama pinli taşıyıcı; dişi fişleri kodlamak için; turuncuwww.wago.com/2022-100

General accessories

Ürün no.: 2002-121
Adaptörwww.wago.com/2002-121

Jumper

	Ürün no.: 2002-400 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-400
	Ürün no.: 2002-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-402
	Ürün no.: 2002-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-402/000-005
	Ürün no.: 2002-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-402/000-006
	Ürün no.: 2002-403 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-403
	Ürün no.: 2002-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-403/000-005
	Ürün no.: 2002-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-403/000-006
	Ürün no.: 2002-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-404
	Ürün no.: 2002-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-404/000-005
	Ürün no.: 2002-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-404/000-006
	Ürün no.: 2002-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-405
	Ürün no.: 2002-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-405/000-005
	Ürün no.: 2002-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-405/000-006
	Ürün no.: 2002-405/011-000 Yıldız köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2002-405/011-000
	Ürün no.: 2002-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-406
	Ürün no.: 2002-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-406/000-005

	Ürün no.: 2022-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-406/000-006
	Ürün no.: 2022-406/020-000 Delta köprü; yalıtımlı; 1-2 3-4 5-6; IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2022-406/020-000
	Ürün no.: 2022-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-407
	Ürün no.: 2022-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-407/000-005
	Ürün no.: 2022-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-407/000-006
	Ürün no.: 2022-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-408
	Ürün no.: 2022-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-408/000-005
	Ürün no.: 2022-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-408/000-006
	Ürün no.: 2022-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-409
	Ürün no.: 2022-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-409/000-005
	Ürün no.: 2022-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-409/000-006
	Ürün no.: 2022-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-410
	Ürün no.: 2022-410/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-410/000-005
	Ürün no.: 2022-410/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-410/000-006
	Ürün no.: 2022-423 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-423
	Ürün no.: 2022-423/000-005 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-423/000-005

	Ürün no.: 2002-423/000-006 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-423/000-006
	Ürün no.: 2002-433 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-433
	Ürün no.: 2002-434 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 4'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-434
	Ürün no.: 2002-435 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 5'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-435
	Ürün no.: 2002-436 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 6'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-436
	Ürün no.: 2002-437 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 7'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-437
	Ürün no.: 2002-438 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 8'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-438
	Ürün no.: 2002-439 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 9'a; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-439
	Ürün no.: 2002-440 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 10'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-440
	Ürün no.: 2002-472 Kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-472
	Ürün no.: 2002-473 Kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-473
	Ürün no.: 2002-473/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu (1-3); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2002-473/011-000
	Ürün no.: 2002-474 Kademeli köprü; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-474
	Ürün no.: 2002-475 Kademeli köprü; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-475
	Ürün no.: 2002-475/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2002-475/011-000
	Ürün no.: 2002-476 Kademeli köprü; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-476
	Ürün no.: 2002-477 Kademeli köprü; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2002-477
	Ürün no.: 2002-477/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2002-477/011-000

	Ürün no.: 2022-478 Kademeli köprü; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-478
	Ürün no.: 2022-479 Kademeli köprü; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-479
	Ürün no.: 2022-479/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-479/011-000
	Ürün no.: 2022-480 Kademeli köprü; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-480
	Ürün no.: 2022-481 Kademeli köprü; yalıtımlı; 11 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-481
	Ürün no.: 2022-481/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9-11; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-481/011-000
	Ürün no.: 2022-482 Kademeli köprü; yalıtımlı; 12 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-482
	Ürün no.: 2022-492 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/2022-492
	Ürün no.: 2022-492/000-012 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; turuncu	www.wago.com/2022-492/000-012
	Ürün no.: 2009-412 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 60 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-412
	Ürün no.: 2009-414 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 110 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-414
	Ürün no.: 2009-416 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 250 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-416
	Ürün no.: 210-103 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı; siyah	www.wago.com/210-103
	Ürün no.: 210-123 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı	www.wago.com/210-123
Marking accessories		
	Ürün no.: 2002-161 Adaptör	www.wago.com/2002-161
	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-115

	Ürün no.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-115/000-002
	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006
	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-145
	Ürün no.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-145/000-002
	Ürün no.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-145/000-005
	Ürün no.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-145/000-006
	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023
	Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-145/000-024

	Ürün no.: 2009-191 Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-191
	Ürün no.: 2009-192 Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-192
	Ürün no.: 2009-193 Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-193
	Ürün no.: 2009-198 Adaptör	www.wago.com/2009-198
	Ürün no.: 248-501 Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit	www.wago.com/248-501
	Ürün no.: 248-501/000-002 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/248-501/000-002
	Ürün no.: 248-501/000-005 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/248-501/000-005
	Ürün no.: 248-501/000-006 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/248-501/000-006
	Ürün no.: 248-501/000-007 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/248-501/000-007
	Ürün no.: 248-501/000-012 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/248-501/000-012
	Ürün no.: 248-501/000-017 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/248-501/000-017
	Ürün no.: 248-501/000-023 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/248-501/000-023
	Ürün no.: 248-501/000-024 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/248-501/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005

**Ürün no.: 793-501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-501/000-006**Ürün no.: 793-501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-501/000-007**Ürün no.: 793-501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-501/000-012**Ürün no.: 793-501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-501/000-017**Ürün no.: 793-501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-501/000-023**Ürün no.: 793-501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-501/000-024**Ürün no.: 793-5501**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501**Ürün no.: 793-5501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002**Ürün no.: 793-5501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005**Ürün no.: 793-5501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006**Ürün no.: 793-5501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007**Ürün no.: 793-5501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012**Ürün no.: 793-5501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017**Ürün no.: 793-5501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023**Ürün no.: 793-5501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024

Protective Warning Marker



Ürün no.: 2002-115
Koruyucu uyarı işareti; yüksek gerilim simgeli, siyah; 5 klemens için; sarı

www.wago.com/2002-115

Carrier rail



Ürün no.: 210-112
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm" www.wago.com/210-112



Ürün no.: 210-113
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre www.wago.com/210-113



Ürün no.: 210-114
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer www.wago.com/210-114



Ürün no.: 210-115
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm" www.wago.com/210-115



Ürün no.: 210-118
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre www.wago.com/210-118



Ürün no.: 210-196
Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli www.wago.com/210-196



Ürün no.: 210-197
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer www.wago.com/210-197



Ürün no.: 210-198
Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli www.wago.com/210-198



Ürün no.: 210-504
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre www.wago.com/210-504



Ürün no.: 210-505
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre www.wago.com/210-505



Ürün no.: 210-506
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer www.wago.com/210-506



Ürün no.: 210-508
Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer www.wago.com/210-508

check



Ürün no.: 2009-174
Test fişi adaptörü; test fişi 4 mm Ø için; TOPJOB® S ray klemensleri test etmek için; gri www.wago.com/2009-174



Ürün no.: 2009-182
Test noktası; maks. 2,5 mm² için; münferit test kabloları 0,08 - 2,5 mm için aletsiz bağlantı; gri www.wago.com/2009-182

tools



Ürün no.: 210-720
El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı www.wago.com/210-720

End plate



Ürün no.: 2022-2291
Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri www.wago.com/2022-2291



Ürün no.: 2022-2292
Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu

www.wago.com/2022-2292

Insulation stop



Ürün no.: 2002-171
Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 adet/şerit; açık gri

www.wago.com/2002-171



Ürün no.: 2002-172
Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm²; 5 adet/şerit; koyu gri

www.wago.com/2002-172

ferrule



Ürün no.: 216-241
Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

www.wago.com/216-241



Ürün no.: 216-242
Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-242



Ürün no.: 216-243
Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı

www.wago.com/216-243



Ürün no.: 216-244
Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

www.wago.com/216-244



Ürün no.: 216-246
Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

www.wago.com/216-246



Ürün no.: 216-262
Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

www.wago.com/216-262



Ürün no.: 216-263
Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı

www.wago.com/216-263



Ürün no.: 216-264
Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

www.wago.com/216-264



Ürün no.: 216-266
Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

www.wago.com/216-266



Ürün no.: 216-284
Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

www.wago.com/216-284



Ürün no.: 216-286
Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

www.wago.com/216-286

Female plug



Ürün no.: 2022-102/999-953
1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/2022-102/999-953



Ürün no.: 2022-103/000-038/999-953
1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarı

www.wago.com/2022-103/000-038/999-953

	Ürün no.: 2022-103/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-103/000-039/999-953
	Ürün no.: 2022-103/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-103/999-953
	Ürün no.: 2022-104/000-038/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-104/000-038/999-953
	Ürün no.: 2022-104/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mav./gr.	www.wago.com/2022-104/000-039/999-953
	Ürün no.: 2022-104/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-104/999-953
	Ürün no.: 2022-105/000-038/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 5 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-105/000-038/999-953
	Ürün no.: 2022-105/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 5 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-105/000-039/999-953
	Ürün no.: 2022-105/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 5 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-105/999-953
	Ürün no.: 2022-106/000-038/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-106/000-038/999-953
	Ürün no.: 2022-106/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-106/000-039/999-953
	Ürün no.: 2022-106/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-106/999-953
	Ürün no.: 2022-107/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-107/999-953
	Ürün no.: 2022-108/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 8 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-108/999-953

Dosya İndirme Documentation

Additional Information
Technical explanations


Apr 3, 2019

pdf

İndir

Installation Notes


Coding



Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Ürün ailesi

X-COM S

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.