



Veri sayfası | Ürün numarası: 2857-401

İzolasyon kuvvetlendiricisi; Çift kutuplu akım ve gerilim girişi sinyali; İki kutuplu akım ve gerilim çıkışı sinyali; Dijital çıkış; Besleme gerilimi: 24 VDC; 12,5 mm modül genişliği

www.wago.com/2857-401



1.1	U+	INPUT VOLTAGE	OUTPUT	OUT+	4.1
1.2	U-			OUT-	4.2
2.1	I+	INPUT CURRENT	POWER	Us+	5.1
2.2	I-			GND	5.2
3.1	DO (GND)	DO	JUMPER POWER	Us+	6.1
3.2	DI (GND)	DI (HOLD)		GND	6.2



2857-401
DIP Switch Adjustability

• = ON Default

DIP Switch S1							
1	2	3	4	5	6	7	8
Signal	Polarity	Range / mA	Range / V	Inverted Characteristic	Limit Frequency		
Current	Unipolar	0 ... 20	0 ... 10	Not inverted	10 kHz		
Voltage	Bipolar *	0 ... 1	0 ... 1	Inverted	5 kHz		
		0 ... 5	0 ... 5		100 Hz		
		0 ... 10	1 ... 5		30 Hz		
		2 ... 10	2 ... 10				
		4 ... 20	0 ... 30				
		0 ... 50	0 ... 100				
		0 ... 100	0 ... 220				

DIP Switch S1				DIP Switch S2			
9	10	1	2	3	4	5	6
Signal	Polarity	Range / mA	Range / V	Measuring Range Underflow	Measuring Range Overflow	Digital Output (DO)	
Current	Unipolar	0 ... 20	0 ... 10	Lower limit of output range -5% **	Upper limit of output range +2.5% **	Off	
Voltage	Bipolar *	4 ... 20	2 ... 10	Lower limit of output range	Upper limit of output range	DO U ₁ switching	
		0 ... 10	0 ... 5	Lower limit of output range	Upper limit of output range	DO GND switching	
		2 ... 10	1 ... 5	Lower limit of output range -5%	Upper limit of output range +5%	Off	

* Bipolar only applies to ranges starting with 0.
** acc. to NAMUR NE 43

Ürün tanımı

Kısa tanımı:

Üniversal İzolasyon Kuvvetlendiricisi analog sinyalleri dönüştürür, yükseltir, filtreler ve elektriksel olarak yalıtır.

Özellikler:

- Girişte/çıkışta analog tek kutuplu/iki kutuplu sinyaller
- Bir dijital sinyal çıkışı, ayarlanmış ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (Açma/Kapama gecikmesi ve ikiye kadar eşik değerle ayarlanabilen eşik değeri anahtarlama fonksiyonu)
- Dijital HOLD girişi çıkış sinyalini dondurur.
- Kırpma özelliği çıkış uç değerlerine analog sinyal sınırlanması sağlar.
- Ayarlanabilir yazılım/donanım filtresi
- Konfigürasyon ekranı üzerinden Giriş/Çıkış tepki simülasyonu
- EN 61140'a uygun 4 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım

Note:

Additional setting options via interface configuration software or interface configuration app

Veri

Technical Data

Configuration

Configuration options

DIP switches

Interface configuration software

Interface configuration app

Configuration display

Input

Input signal type

Voltage



	Current
Input signal voltage	$\pm 1 \text{ V}; 0 \dots 1 \text{ V}; \pm 5 \text{ V}; 0 \dots 5 \text{ V}; 1 \dots 5 \text{ V}; \pm 10 \text{ V}; 0 \dots 10 \text{ V}; 2 \dots 10 \text{ V}; \pm 30 \text{ V}; 0 \dots 30 \text{ V}; \pm 100 \text{ V}; 0 \dots 100 \text{ V}; \pm 200 \text{ V}; 0 \dots 220 \text{ V}$
Input signal, current	$\pm 1 \text{ mA}; 0 \dots 1 \text{ mA}; \pm 10 \text{ mA}; 0 \dots 10 \text{ mA}; 2 \dots 10 \text{ mA}; \pm 20 \text{ mA}; 0 \dots 20 \text{ mA}; 4 \dots 20 \text{ mA}; \pm 100 \text{ mA}; 0 \dots 100 \text{ mA}$
Input resistance (input/current)	$\leq 50 \Omega$
Input resistance (input/voltage)	$\geq 1 \text{ M}\Omega$
Maks. giriş sinyali	$\pm 120 \text{ mA}$
Maks. giriş gerilimi	$\pm 250 \text{ V}$

Giriş – Dijital:

HOLD sinyali	$11,8 \text{ V} \dots U_S$
--------------	----------------------------

Output

	Voltage Current
Output signal type	
Output signal voltage	$\pm 5 \text{ V}; 0 \dots 5 \text{ V}; 1 \dots 5 \text{ V}; \pm 10 \text{ V}; 0 \dots 10 \text{ V}$
Output signal current	$\pm 10 \text{ mA}; 0 \dots 10 \text{ mA}; 2 \dots 10 \text{ mA}; \pm 20 \text{ mA}; 0 \dots 20 \text{ mA}; 4 \dots 20 \text{ mA}$
Load impedance (output/voltage)	$\geq 1 \text{ k}\Omega$
Load impedance (output/current)	$\leq 600 \Omega$

Çıkış – Dijital:

Max. switching voltage (DO)	Uygulanan besleme gerilimi: $-0,3 \text{ V}$
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Number of switching thresholds (DO)	1 or 2 (adjustable)
Configurable rise/fall delay time (DO)	0 ... 60 s (via software)

Signal processing

Max. operating frequency	10 kHz / 5 kHz / 100 Hz / 30 Hz (configurable via DIP switch or software)
Filtre (T_{10-90})	moving mean value (filtering level: 30)
Step response typ.	1 ms

Measurement error

İletim hatası	$\leq 0,1 \%$ of upper range value
Sıcaklık katsayısı	$\leq \%0,01 / \text{K}$

Power supply

Type of power supply	24 VDC
	DC 24 V

Nominal supply voltage U_S Supply voltage range $\pm 30\%$ Current consumption at supply voltage $\leq 70\text{ mA (+ } I_{D0})$ **Safety and protection:**

Test voltage (input/output/supply) AC 4 kV; 50 Hz; 1 min

Koruma sınıfı IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi CAGE CLAMP® S

WAGO terminal picoMAX® 5.0

Tek damarlı boylar 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWGİnce bükümlü kablolar 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG

Sıyırma uzunluğu 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width 12,5 mm / 0.492 inch

DIN rayın üst kenarından yükseklik 107 mm / 4.213 inch

Depth 110 mm / 4.331 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi DIN 35 ray

Material Data

Yangın yükü 1,664 MJ

Ağırlık 85,9

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature -40 ... 70 °C

Surrounding air (storage) temperature -40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti CE

EMV-Störfestigkeit EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2

EMU: 1 - enterferans emisyonu EN 61000-6-4; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2

Standartlar/spesifikasyonlar EN 60664-1; EN 61373

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821676966
Customs Tariff No.	85437090300

Uyumlu ürünler**assembling**

	Ürün no.: 249-116 Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-116
	Ürün no.: 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-117
	Ürün no.: 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-197

General accessories

	Ürün no.: 2857-900 Konfigürasyon ekranı	www.wago.com/2857-900
	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 2,5 m; siyah	www.wago.com/750-923
	Ürün no.: 750-923/000-001 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m	www.wago.com/750-923/000-001
	Ürün no.: 857-304 Röle modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Sarı durum göstergesi; Modül genişliği: 6 mm; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/857-304
	Ürün no.: 857-979 Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-979

check

	Ürün no.: 735-500 Test pini; 1 mm Ø; test kablosu için lehim bağlantılı	www.wago.com/735-500
--	---	--

Jumper**Ürün no.: 281-482**

	Tarak tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; IN = IN klemens; gri	www.wago.com/281-482
	Ürün no.: 859-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/859-402
	Ürün no.: 859-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-402/000-005
	Ürün no.: 859-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-402/000-006
	Ürün no.: 859-402/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-402/000-029
Marking accessories		
	Ürün no.: 2009-110 Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-110
	Ürün no.: 2009-115 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-115
	Ürün no.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-115/000-002
	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006
	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 2009-141 Micro-WSB-Inline; makarada; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-141
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501

**Ürün no.: 793-501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-501/000-002**Ürün no.: 793-501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-501/000-005**Ürün no.: 793-501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-501/000-006**Ürün no.: 793-501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-501/000-007**Ürün no.: 793-501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-501/000-012**Ürün no.: 793-501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-501/000-017**Ürün no.: 793-501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-501/000-023**Ürün no.: 793-501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-501/000-024**Ürün no.: 793-502**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-502**Ürün no.: 793-502/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-502/000-002**Ürün no.: 793-502/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-502/000-005**Ürün no.: 793-502/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-502/000-006**Ürün no.: 793-502/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-502/000-007**Ürün no.: 793-502/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-502/000-012**Ürün no.: 793-502/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-502/000-017

	Ürün no.: 793-502/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil /000-023	www.wago.com/793-502/000-023
	Ürün no.: 793-502/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-502/000-024
	Ürün no.: 793-503 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-503
	Ürün no.: 793-503/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-503/000-002
	Ürün no.: 793-503/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-503/000-005
	Ürün no.: 793-503/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-503/000-006
	Ürün no.: 793-503/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-503/000-007
	Ürün no.: 793-503/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-503/000-012
	Ürün no.: 793-503/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-503/000-017
	Ürün no.: 793-503/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-503/000-023
	Ürün no.: 793-503/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-503/000-024
	Ürün no.: 793-504 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-504
	Ürün no.: 793-504/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-504/000-002
	Ürün no.: 793-504/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-504/000-005
	Ürün no.: 793-504/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-504/000-006

	Ürün no.: 793-504/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-504/000-012
	Ürün no.: 793-504/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-504/000-017
	Ürün no.: 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-504/000-023
	Ürün no.: 793-505 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-505
	Ürün no.: 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-505/000-005
	Ürün no.: 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-505/000-006
	Ürün no.: 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-505/000-007
	Ürün no.: 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-505/000-012
	Ürün no.: 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-506
	Ürün no.: 793-506/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-506/000-005
	Ürün no.: 793-506/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-506/000-006
	Ürün no.: 793-506/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-506/000-012
	Ürün no.: 793-506/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-506/000-017
	Ürün no.: 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-5501
	Ürün no.: 793-5501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-5501/000-002

**Ürün no.: 793-5501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005**Ürün no.: 793-5501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006**Ürün no.: 793-5501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007**Ürün no.: 793-5501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012**Ürün no.: 793-5501/000-014**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi

www.wago.com/793-5501/000-014**Ürün no.: 793-5501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017**Ürün no.: 793-5501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023**Ürün no.: 793-5501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024**Ürün no.: 793-566**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-566**Ürün no.: 793-566/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-566/000-002**Ürün no.: 793-566/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-566/000-005**Ürün no.: 793-566/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-566/000-006**Ürün no.: 793-566/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-566/000-007**Ürün no.: 793-566/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-566/000-012**Ürün no.: 793-566/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-566/000-017



Ürün no.: 793-566/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-566

/000-023



Ürün no.: 793-566/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-566

/000-024

power supply



Ürün no.: 787-2852

Anahtarlama mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -

www.wago.com/787-2852

tools



Ürün no.: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

www.wago.com/210-720

Dosya İndirme

Documentation

Instruction Leaflet

JUMPFLEX®-Messumformer, Universal-Trennverstärker

pdf
2,3 MB

İndir

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software SMALL

1.6.3.7

exe
48,0 MB

İndir

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

17.Eyl.2019

WAGO Interface Configuration Software FULL

1.6.3.7

exe
98,5 MB

İndir

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

17.Eyl.2019

Runtime Software

Firmware

Firmware: 2857-401 Isolation amplifier; Bipolar current and voltage input signal; Bipolar current and voltage output signal; Digital output; Supply voltage: 24 VDC; 12.5 mm module width

02
09.May.2017zip
594,3 kB

İndir



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2857-401	URL	İndir
-----------------------	-----	-------

CAE data

EPLAN Data Portal 2857-401	İndir
----------------------------	-------

WSCAD Universe 2857-401	İndir
-------------------------	-------

Installation Notes

Configuring



Configuration via DIP switches




Configuration via JUMPFLEX®-ToGo
Smartphone App



Konfiguration mit PC-Software



Configuration via capacitive touch panel – an
innovative display.




Pluggable connection technology



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Safety



Lock-out seal option

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.