



Ürün tanımı

750 Serisi ile Bağlantılı Bluetooth® Adaptörü

Bluetooth® Adaptörü Bluetooth® özellikli bir diz üstü bilgisayarını veri yolu kuplörünün/kontrolörün servis arayüzüne kablosuz olarak bağlar.

Programlanabilir fieldbus kontrolörüne aktif bağlantı da sağlar.

Kablo yerine kullanılan Bluetooth® Adaptörü, WAGO yazılım araçları (örneğin WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO) aracılığıyla iki fieldbus kontrolörü arasında veya fieldbus kuplörleri/kontrolörleri arasında iletişim sağlar.

Ayarlanabilir bir arada var olma özellikleri başka radyo sistemlerinin mevcut olası durumunda sorunsuz çalışma temin eder.

857 Serisi ile Bağlantılı Bluetooth® Adaptörü



Bluetooth® Adaptörü Bluetooth® özellikli bir diz üstü bilgisayarını ayarlanabilir 857 Serisi JUMPFLEX® Modülünün servis arayüzüne kablosuz olarak bağlar.

Kablo yerine kullanılan Bluetooth® Adaptörü JUMPFLEX® Modülleri ile WAGO yazılım aracı (WAGOframe) veya Android tabanlı uç aygıtlar için konfigürasyon APP'sı arasında iletişim sağlar.

Gerekirse adaptör konfigürasyonu AT komutları ile yapılabilir.

Adaptör, kuplör/kontrolör veya JUMPFLEX® modülünün hem servis arayüzü hem de güç kaynağı ile beslenir.

Veri

Technical Data

Gerätespezifikation	Master veya Slave
Güvenlik şifreleme	128-bit şifreleme
Kablosuz teknoloji	Bluetooth® 2.1
Frekans bandı	ISM band, 2402 ... 2483 MHz
Güvenlik doğrulama	PIN kodu veya ayarlanabilir erişim listesi
Desteklenen profiller	Seri Port Profili (SPP)
İletişim tipi	Noktadan noktaya bağlantı
Koekzistans	Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum (FHSS) Uyarlanabilir Frekans Atlama (AFH) Ayarlanabilir üst sınırlı uyarlanabilir iletim gücü ayarlanabilir kanal kara listesi birlikte var olma optimize edilmiş sorgulama desteği (iletim süresi ≤ 0,1 s; iletim döngüsü ≥ 2,9 s)
İletim menzili	20 m in open air (Class 2)
Anten	entegre
Alıcı hassasiyeti	-82 dBm
Baud rate	-
Current consumption, system supply (5 V)	60 mA
Indicators	Operating status

Bağlantı verisi

Contact type	4-pole male connector
Connection type	4-pole male connector

Geometrical Data

Width	15 mm / 0.591 inch
Height	50 mm / 1.969 inch
Depth	19 mm / 0.748 inch



Material Data

Renk	açık gri
Ağırlık	16,6 g
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP20

Ticari Veri

Product Group	15 (Remote I/O)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918368100
Customs Tariff No.	84733080000

Dosya İndirme Documentation

Manual

Bluetooth Adapter	V 2.0.1	pdf 2,6 MB	İndir
-------------------	---------	---------------	-------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description

Use in Hazardous Environments Term definition, marking and installation regulations	V 1.0.0	pdf 1,0 MB	İndir
750/753 Series I/O-System – General Product Information		pdf 1,7 MB	İndir
Design Notes Basic conditions and recommendations for higher operational safety	V 2.0.0	pdf 1,5 MB	İndir

CAD/CAE-Data

CAE data



EPLAN Data Portal 750-921

İndir

WSCAD Universe 750-921

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.