





RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■



Ürün tanımı

Özellikler:

- Duplex LC optik konektör
- Endüstri standardı küçük profilli takılıp çıkarılabilen (SFP) paket
- Hızlı ETHERNET standardı ile uyumlu;
- Diferansiyel LVPECL giriş ve çıkışlar;
- Tek 3,3V güç kaynağı;
- TTL sinyal algılama göstergesi;



- Çalışırken takıp çıkarma özelliği

Veri

Technical Data

LWL-Fasertyp	Single-mode
--------------	-------------

Bağlantı verisi

Connection technology: communication/fieldbus	1 x SFP, LC fiber-optic connectors
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge	30 m
Connection requirement (permissible cable type)	Single-mode fiber 9/125 µm, wavelength 1310 nm

Geometrical Data

Width	13,4 mm / 0.528 inch
Height	13,3 mm / 0.524 inch
Depth	56,6 mm / 2.228 inch

Mekanik Veri

Ağırlık	25,5 g
Renk	gümüş-renkli

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	0 ... 60 °C
Surrounding air (storage) temperature	-20 ... 80 °C

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	TW
GTIN	4045454635411
Customs Tariff No.	85176200000

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

System Description

Industrial Switches – General Product Information	pdf 2,0 MB	İndir
---	---------------	-------



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 852-201/107-030

İndir

WSCAD Universe 852-201/107-030

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.