



Veri sayfası | Ürün numarası: 286-573


Kilitleme rölesi modülü; Nominal giriş gerilimi: 24 VDC; 1 değişken kontak;
Sınırlayıcı sürekli akım: 6 A; Kırmızı durum göstergesi; Modül genişliği: 15 mm

www.wago.com/286-573



RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range	-15 ... +10 %
Nominal input current at U_N	40 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgSnO ₂
Limiting continuous current	6 A
Max. make current (resistive)	(AC) 50 A / 0,02 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1500 VA
Recommended minimum load	10 V / 10 mA
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10 x 10 ⁶ switching operations

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	15 mm / 0.591 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	82,5 mm / 3.248 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module for carrier terminal blocks
-------------	--

Material Data

Yangın yükü	0,557 MJ
Ağırlık	29 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-25 ... 50 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 60664-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821485285
Customs Tariff No.	85364900990

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 280-609 Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri www.wago.com/280-609
	Ürün no.: 280-619 Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri www.wago.com/280-619
	Ürün no.: 280-763 Tak-çıkart modüller için klemens; 6 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gri www.wago.com/280-763

Marking accessories

	Ürün no.: 209-701 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/209-701
	Ürün no.: 209-701/000-002 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/209-701/000-002
	Ürün no.: 209-701/000-005 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/209-701/000-005
	Ürün no.: 209-701/000-006 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/209-701/000-006
	Ürün no.: 209-701/000-007 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/209-701/000-007
	Ürün no.: 209-701/000-012 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/209-701/000-012
	Ürün no.: 209-701/000-017 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/209-701/000-017
	Ürün no.: 209-701/000-023 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/209-701/000-023
	Ürün no.: 209-701/000-024 WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/209-701/000-024

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------


CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 286-573	İndir
WSCAD Universe 286-573	İndir

Installation Notes

Assembly




Coding ensures correct polarity



Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking



Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.