


Veri sayfası | Ürün numarası: 706-2300/301-100

Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 2 x 16 dijital giriş veya çıkış; Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,14 mm²

www.wago.com/706-2300/301-100



Ürün tanımı

Note:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Veri

Elektrik Verisi

In-/Outputs	2 x 16 digital in- or outputs
Operating voltage	≤ AC/DC 60 V
Kanal başına akım	1 A

Safety and protection:

Koruma sınıfı	IP20
---------------	------

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Pluggable connector	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Connection type (2)	System
No. of poles 2	20
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Connection type (3)	System

No. of poles 3	20
Pluggable connector 3	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Type of cable	LiYY
Kesit min (1)	0,14 mm ²
Renk kodu	DIN VDE 47100'e uygun

Geometrical Data

Cable length	1 m
--------------	-----

Material Data

Ağırlık	247 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
---	---------------

Ticari Veri

Product Group	30 ()
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454873875
Customs Tariff No.	85444290900

Uyumlu ürünler

transfer module

	Ürün no.: 289-614 Arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; 20 kutuplu; Üç katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm ²	www.wago.com/289-614
	Ürün no.: 704-2004 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 1 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2004
	Ürün no.: 704-2024 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 2 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2024
	Ürün no.: 704-2044 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 2 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2044
	Ürün no.: 704-2054 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı dijital giriş/çıkış; 3 telli bağlantı; montaj taşıyıcısında	www.wago.com/704-2054
	Ürün no.: 704-5004 Sistem kablaı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkart konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; 16 kanallı röle çıkış; 1 değişken kontak; iki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm ²	www.wago.com/704-5004
	Ürün no.: 704-5014	



Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5014
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; rölesiz; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5024**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5024
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5034**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5034
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; PCB klemensler; çıkış sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5044**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5044
16 kanallı röle çıkışı; 1 değişken kontak; Üç katlı PCB klemensleri; manuel çalıştırılabilir; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5054**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5054
16 kanallı röle çıkışı; 1 normalde açık kontak; ayırma klemensi ve sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5064**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5064
16 kanallı röle çıkışı; 2 değişken kontak; İki katlı PCB klemensleri; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

**Ürün no.: 704-5074**

Sistem kablağı için arayüz modülü; DIN 41651'e uygun tak-çıkâr konnektör; Erkek konnektör; 20 kutuplu; www.wago.com/704-5074
16 kanallı röle çıkışı; 1 normalde açık kontak; ayırma klemensi ve sigortalı; montaj taşıyıcısında; 2,50 mm²

Dosya İndirme**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 706-2300/301-100

İndir

Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.