


Veri sayfası | Ürün numarası: 286-312

Röle modülü; 2 değişken kontaklı röle (2u); gri


www.wago.com/286-312



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Renk:



Veri

Technical Data

Control circuit

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range	$\pm 10 \%$
Nominal input current at U_N	21,8 mA

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	2
Contact material (relay)	AgNi 0.15
Limiting continuous current	7 A
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1750 VA
Çekme süresi (tip.)	18 ms
Bırakma süresi	3 ms
Sıçrama süresi (tip.)	2 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100×10^3 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30×10^6 switching operations

Signaling

Durum göstergesi	LED red
------------------	---------

Safety and protection:

Anma gerilimi	250 V
Nominal ani dalgalanma gerilimi	4 kV



Kirlilik derecesi	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP20

Geometrical Data

Width	20 mm / 0.787 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	82,5 mm / 3.248 inch
Depth	52 mm / 2.047 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module for carrier terminal blocks
-------------	--

Material Data

Renk	gri
Yangın yükü	0,39 MJ
Ağırlık	39,6 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-25 ... 40 °C
Surrounding air (storage) temperature	-25 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 60664-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454427986
Customs Tariff No.	85364900990

Uyumlu ürünler

Marking accessories



Ürün no.: 209-701

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/209-701



Ürün no.: 209-701/000-002

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/209-701/000-002

Ürün no.: 209-701/000-005

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/209-701/000-005

Ürün no.: 209-701/000-006

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/209-701/000-006

Ürün no.: 209-701/000-007

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/209-701/000-007

Ürün no.: 209-701/000-012

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/209-701/000-012

Ürün no.: 209-701/000-017

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/209-701/000-017

Ürün no.: 209-701/000-023

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/209-701/000-023

Ürün no.: 209-701/000-024

WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/209-701/000-024

General accessories



Ürün no.: 280-628

Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-628

Ürün no.: 280-638

Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 2 iletkenli klemensli; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-638

Ürün no.: 280-764

Tak-çıkart modüller için klemens; 8 kutuplu; 4 iletkenli klemensli; etiket taşıyıcı ile; turuncu ayırıcılı; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri www.wago.com/280-764

Dosya indirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data



2D/3D Models 286-312

URL

İndir


CAE data

WSCAD Universe 286-312


İndir

Installation Notes

Assembly



Coding ensures correct polarity



Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking



Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.