


Veri sayfası | Ürün numarası: 788-150

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 12 VDC; 1 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 16 A; Modül genişliği: 13 mm; Modül yüksekliği: 15 mm




www.wago.com/788-150



Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



DC load limit curve

Veri
Technical Data

**Control circuit**

Nominal input voltage U_N	DC 12 V
Nominal input current at U_N	0

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	1
Contact material (relay)	AgNi 90/10
Limiting continuous current	16 A
Max. make current (resistive)	(AC) 30 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 4000 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Recommended minimum load	12 V / 10 mA
Çekme süresi (tip.)	8 ms
Bırakma süresi	6 ms
Sıçrama süresi (tip.)	6 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP40

Geometrical Data

Width	12,7 mm / 0.5 inch
Yüzeyden yükseklik	15,7 mm / 0.618 inch
Depth	29 mm / 1.142 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Ağırlık	14,7 g
---------	--------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-40 ... 85 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61810-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	AT
GTIN	4045454303778
Customs Tariff No.	85364900990

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 788-100 Röle soketi; 1 değişken kontak; 15 mm temel röleler için; gri	www.wago.com/788-100
--	--	--

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 788-150	İndir
------------------------	-------



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.