

Veri sayfası | Ürün numarası: 788-181

Temel röle; Nominal giriş gerilimi: 230 VAC; 2 değişken kontak; Sınırlayıcı sürekli akım: 8 A; altın kontaklı; Modül genişliği: 13 mm; Modül yüksekliği: 15 mm

www.wago.com/788-181







Foto ähnlich

RoHS
Compliant

BOMcheck.net



DC load limit curve

Ürün tanımı

**Note:**

* Altın tabakasının zarar görmesini engellemek için 30 VDC anahtarlama gerilimi ve 50 mA akım değerleri aşılmamalıdır. Daha yüksek anahtarlama gücü altın tabakasının buharlaşmasına yol açar. Bunun bir sonucu olarak gövdede ortaya çıkan birikintiler hizmet ömrünü kısaltabilir.

Veri**Technical Data****Control circuit**

Nominal input voltage U_N	AC 230 V
-----------------------------	----------

Load circuit:

Number of changeover/switchover contacts	2
Contact material (relay)	AgNi + Au
Limiting continuous current	8 A
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 2000 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Recommended minimum load	5 V / 2 mA / 50 mW
Çekme süresi (tip.)	7 ms
Bırakma süresi	3 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations

Safety and protection:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Koruma sınıfı	IP40

Geometrical Data

Width	12,7 mm / 0.5 inch
Yüzeyden yükseklik	15,7 mm / 0.618 inch
Depth	29 mm / 1.142 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Pluggable module
-------------	------------------

Material Data

Yangın yükü	0,191 MJ
Ağırlık	12,7 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature at U _N	-40 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61810-1
------------------------------	------------

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821867937
Customs Tariff No.	85364900990

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 788-102 Röle soketi; 2 değişken kontak; 15 mm temel röleler için; gri	www.wago.com/788-102
--	--	--

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 788-181	İndir
------------------------	-------



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.