

Veri sayfası | Ürün numarası: 706-2300/406-100

Sistem kablosu; Siemens S7-300 için; 8 analog giriş (akım); Uzunluk: 1 m (1 MOhm); İletken kesiti: 0,25 mm²

www.wago.com/706-2300/406-100



Ürün tanımı

Note:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 1 A.

Veri

Elektrik Verisi

In-/Outputs	8 analog inputs (current)
Operating voltage	≤ AC/DC 35 V
Kanal başına akım	2 A

Safety and protection:

Koruma sınıfı	IP20
---------------	------

Bağlantı verisi

Connection type (1)	System
Pluggable connector	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Connection type (2)	System
No. of poles 2	25
Pluggable connector 2	D-sub; female connector



Type of cable	Li YCY
Kesit min (1)	0,25 mm ²
Renk kodu	DIN VDE 47100'e uygun

Geometrical Data

Cable length	1 m
--------------	-----

Material Data

Ağırlık	999 g
---------	-------

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-20 ... 50 °C
---	---------------

Ticari Veri

Product Group	30 ()
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454881733
Customs Tariff No.	85444290900

Uyumlu ürünler

transfer module



Ürün no.: 704-8013

Sistem kablağı için arayüz modülü; Erkek konnektör; 25 kutuplu

www.wago.com/704-8013

Dosya indirme

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-2300/406-100	İndir
---------------------------------	-------



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.