


Veri sayfası | Ürün numarası: 2022-2232

1 iletkenli / 1 pinli çift katlı yuva klemens; Geçiş/geçiş klemensi; N/L; etiket taşıyıcı ile; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/2022-2232



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (III / 3)	690 V
Şok gerilimi (3)	6 kV
Nominal akım	24 A
Nominal akım (2)	28 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Operating tool Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Nominal kesit	2,5 mm ²



Tek damarlı boylar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	0,75 mm ² / 18 AWG
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	2
Toplam potansiyel sayısı	2
Seviye sayısı	2
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama
Not (iletken kesiti)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	61,4 mm / 2.417 inch
Depth	80,1 mm / 3.154 inch

Mekanik Veri

Tasarım	yatay
Montaj tipi	DIN 35 ray
Potential marking	L/L
Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme

Material Data

Renk	gri
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Yangın yükü	0,259 MJ
Ağırlık	12,2

Ticari Veri

Product Group	18 (X-COM-System)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454916565
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
------	------	------------------	-----------



CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

NTR NL
7628



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158

2437422



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60947, EN 61984

71-
101201

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Uyumlu ürünler

Coding

**Ürün no.: 2022-100**

6 kodlama pinli taşıyıcı; dişi fişleri kodlamak için; turuncu

www.wago.com/2022-100

Marking accessories

**Ürün no.: 2009-110**

Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-110**Ürün no.: 2009-115**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-115**Ürün no.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-115/000-002**Ürün no.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/2009-115/000-006**Ürün no.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/2009-115/000-007**Ürün no.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/2009-115/000-012**Ürün no.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/2009-115/000-017**Ürün no.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/2009-115/000-023**Ürün no.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/2009-115/000-024**Ürün no.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-145**Ürün no.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-145/000-002**Ürün no.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/2009-145/000-005**Ürün no.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/2009-145/000-006

	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023
	Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Ürün no.: 2009-198 Adaptör	www.wago.com/2009-198
	Ürün no.: 248-501 Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit	www.wago.com/248-501
	Ürün no.: 248-501/000-002 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/248-501/000-002
	Ürün no.: 248-501/000-005 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/248-501/000-005
	Ürün no.: 248-501/000-006 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/248-501/000-006
	Ürün no.: 248-501/000-007 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/248-501/000-007
	Ürün no.: 248-501/000-012 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/248-501/000-012
	Ürün no.: 248-501/000-017 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/248-501/000-017
	Ürün no.: 248-501/000-023 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/248-501/000-023
	Ürün no.: 248-501/000-024 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/248-501/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501

**Ürün no.: 793-501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-501/000-002**Ürün no.: 793-501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-501/000-005**Ürün no.: 793-501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-501/000-006**Ürün no.: 793-501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-501/000-007**Ürün no.: 793-501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-501/000-012**Ürün no.: 793-501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-501/000-017**Ürün no.: 793-501/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-501/000-023**Ürün no.: 793-501/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-501/000-024**Ürün no.: 793-5501**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501**Ürün no.: 793-5501/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002**Ürün no.: 793-5501/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005**Ürün no.: 793-5501/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006**Ürün no.: 793-5501/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007**Ürün no.: 793-5501/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012**Ürün no.: 793-5501/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017



Ürün no.: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023

Ürün no.: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024

Carrier rail



Ürün no.: 210-112

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm

www.wago.com/210-112

Ürün no.: 210-113

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre

www.wago.com/210-113

Ürün no.: 210-114

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer

www.wago.com/210-114

Ürün no.: 210-115

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm

www.wago.com/210-115

Ürün no.: 210-118

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre

www.wago.com/210-118

Ürün no.: 210-196

Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli

www.wago.com/210-196

Ürün no.: 210-197

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer

www.wago.com/210-197

Ürün no.: 210-198

Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli

www.wago.com/210-198

Ürün no.: 210-504

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre

www.wago.com/210-504

Ürün no.: 210-505

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre

www.wago.com/210-505

Ürün no.: 210-506

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer

www.wago.com/210-506

Ürün no.: 210-508

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer

www.wago.com/210-508

End plate



Ürün no.: 2022-2291

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri

www.wago.com/2022-2291

Ürün no.: 2022-2292

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu

www.wago.com/2022-2292

General accessories



Ürün no.: 2022-161

1 iletkenli dışı konnektör için başlangıç modülü; entegre sonlandırma plakalı; 2,5 mm²; 1 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-161

	Ürün no.: 2022-162 1 iletkenli dışı konnektör için başlangıç modülü; entegre sonlandırma plakalı; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; turuncu	www.wago.com/2022-162
	Ürün no.: 2022-164 1 iletkenli dışı konnektör için başlangıç modülü; entegre sonlandırma plakalı; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-164
	Ürün no.: 2022-167 1 iletkenli dışı konnektör için başlangıç modülü; entegre sonlandırma plakalı; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-167
	Ürün no.: 2022-171 1 iletkenli dışı konnektör için merkez modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-171
	Ürün no.: 2022-172 1 iletkenli dışı konnektör için merkez modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; turuncu	www.wago.com/2022-172
	Ürün no.: 2022-174 1 iletkenli dışı konnektör için merkez modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-174
	Ürün no.: 2022-177 1 iletkenli dışı konnektör için merkez modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-177
	Ürün no.: 2022-181 1 iletkenli dışı konnektör için sonlandırma modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-181
	Ürün no.: 2022-182 1 iletkenli dışı konnektör için sonlandırma modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; turuncu	www.wago.com/2022-182
	Ürün no.: 2022-184 1 iletkenli dışı konnektör için sonlandırma modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-184
	Ürün no.: 2022-187 1 iletkenli dışı konnektör için sonlandırma modülü; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-187
Protective Warning Marker		
	Ürün no.: 2002-115 Koruyucu uyarı işareti; yüksek gerilim simgeli, siyah; 5 klemens için; sarı	www.wago.com/2002-115
Female plug		
	Ürün no.: 2022-101 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-101
	Ürün no.: 2022-101/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-101/000-006
	Ürün no.: 2022-101/000-012 1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; turuncu	www.wago.com/2022-101/000-012
	Ürün no.: 2022-101/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-101/000-016
	Ürün no.: 2022-101/122-000 1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-101/122-000

**Ürün no.: 2022-101/122-006**1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-101/122-006**Ürün no.: 2022-101/122-016**1 iletkenli dışı fiş; 1 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-101/122-016**Ürün no.: 2022-101/132-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-101/132-000**Ürün no.: 2022-101/132-006**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-101/132-006**Ürün no.: 2022-101/132-016**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-101/132-016**Ürün no.: 2022-101/142-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-101/142-000**Ürün no.: 2022-101/142-006**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-101/142-006**Ürün no.: 2022-101/142-016**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 1 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-101/142-016**Ürün no.: 2022-102**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102**Ürün no.: 2022-102/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-102/000-006**Ürün no.: 2022-102/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-102/000-016**Ürün no.: 2022-102/122-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102/122-000**Ürün no.: 2022-102/132-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102/132-000**Ürün no.: 2022-102/142-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102/142-000**Ürün no.: 2022-103**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-103

	Ürün no.: 2022-103/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-103/000-006
	Ürün no.: 2022-103/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-103/000-016
	Ürün no.: 2022-103/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-103/000-036
	Ürün no.: 2022-103/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-103/000-037
	Ürün no.: 2022-103/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-103/000-038
	Ürün no.: 2022-103/000-039 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-103/000-039
	Ürün no.: 2022-103/123-000 1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-103/123-000
	Ürün no.: 2022-103/133-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-103/133-000
	Ürün no.: 2022-103/143-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 3 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-103/143-000
	Ürün no.: 2022-104 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-104
	Ürün no.: 2022-104/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-104/000-006
	Ürün no.: 2022-104/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-104/000-016
	Ürün no.: 2022-104/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-104/000-036
	Ürün no.: 2022-104/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-104/000-037
	Ürün no.: 2022-104/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 4 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-104/000-038

**Ürün no.: 2022-104/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-104/000-039**Ürün no.: 2022-104/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-104/123-000**Ürün no.: 2022-104/133-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-104/133-000**Ürün no.: 2022-104/143-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-104/143-000**Ürün no.: 2022-105**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-105**Ürün no.: 2022-105/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-105/000-006**Ürün no.: 2022-105/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-105/000-016**Ürün no.: 2022-105/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-105/000-036**Ürün no.: 2022-105/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-105/000-037**Ürün no.: 2022-105/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-105/000-038**Ürün no.: 2022-105/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-105/000-039**Ürün no.: 2022-105/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-105/123-000**Ürün no.: 2022-105/134-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-105/134-000**Ürün no.: 2022-105/144-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-105/144-000**Ürün no.: 2022-106**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 6 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-106

	Ürün no.: 2022-106/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-106/000-006
	Ürün no.: 2022-106/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-106/000-016
	Ürün no.: 2022-106/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-106/000-036
	Ürün no.: 2022-106/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-106/000-037
	Ürün no.: 2022-106/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-106/000-038
	Ürün no.: 2022-106/000-039 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-106/000-039
	Ürün no.: 2022-106/123-000 1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-106/123-000
	Ürün no.: 2022-106/134-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-106/134-000
	Ürün no.: 2022-106/144-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-106/144-000
	Ürün no.: 2022-107 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-107
	Ürün no.: 2022-107/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-107/000-006
	Ürün no.: 2022-107/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-107/000-016
	Ürün no.: 2022-107/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-107/000-036
	Ürün no.: 2022-107/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-107/000-037
	Ürün no.: 2022-107/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-107/000-038

**Ürün no.: 2022-107/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 7 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-107/000-039**Ürün no.: 2022-107/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 7 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-107/123-000**Ürün no.: 2022-107/135-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 7 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-107/135-000**Ürün no.: 2022-107/145-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 7 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-107/145-000**Ürün no.: 2022-108**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-108**Ürün no.: 2022-108/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-108/000-006**Ürün no.: 2022-108/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-108/000-016**Ürün no.: 2022-108/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-108/000-036**Ürün no.: 2022-108/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-108/000-037**Ürün no.: 2022-108/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-108/000-038**Ürün no.: 2022-108/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-108/000-039**Ürün no.: 2022-108/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-108/123-000**Ürün no.: 2022-108/135-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-108/135-000**Ürün no.: 2022-108/145-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-108/145-000**Ürün no.: 2022-109**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-109

**Ürün no.: 2022-109/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-109/000-006**Ürün no.: 2022-109/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-109/000-016**Ürün no.: 2022-109/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-109/000-036**Ürün no.: 2022-109/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-109/000-037**Ürün no.: 2022-109/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-109/000-038**Ürün no.: 2022-109/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-109/000-039**Ürün no.: 2022-109/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-109/123-000**Ürün no.: 2022-109/135-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-109/135-000**Ürün no.: 2022-109/145-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 9 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-109/145-000**Ürün no.: 2022-110**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-110**Ürün no.: 2022-110/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-110/000-006**Ürün no.: 2022-110/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-110/000-016**Ürün no.: 2022-110/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-110/000-036**Ürün no.: 2022-110/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-110/000-037**Ürün no.: 2022-110/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-110/000-038

**Ürün no.: 2022-110/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-110/000-039**Ürün no.: 2022-110/123-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-110/123-000**Ürün no.: 2022-110/135-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-110/135-000**Ürün no.: 2022-110/145-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 10 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-110/145-000**Ürün no.: 2022-111**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-111**Ürün no.: 2022-111/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-111/000-006**Ürün no.: 2022-111/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-111/000-016**Ürün no.: 2022-111/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-111/000-036**Ürün no.: 2022-111/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-111/000-037**Ürün no.: 2022-111/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-111/000-038**Ürün no.: 2022-111/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-111/000-039**Ürün no.: 2022-111/126-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-111/126-000**Ürün no.: 2022-111/136-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-111/136-000**Ürün no.: 2022-111/146-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 11 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-111/146-000**Ürün no.: 2022-112**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 12 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-112

	Ürün no.: 2022-112/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-112/000-006
	Ürün no.: 2022-112/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-112/000-016
	Ürün no.: 2022-112/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-112/000-036
	Ürün no.: 2022-112/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-112/000-037
	Ürün no.: 2022-112/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-112/000-038
	Ürün no.: 2022-112/000-039 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-112/000-039
	Ürün no.: 2022-112/126-000 1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-112/126-000
	Ürün no.: 2022-112/136-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-112/136-000
	Ürün no.: 2022-112/146-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 12 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-112/146-000
	Ürün no.: 2022-113 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-113
	Ürün no.: 2022-113/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-113/000-006
	Ürün no.: 2022-113/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-113/000-016
	Ürün no.: 2022-113/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-113/000-036
	Ürün no.: 2022-113/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-113/000-037
	Ürün no.: 2022-113/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 13 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-113/000-038

**Ürün no.: 2022-113/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 13 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-113/000-039**Ürün no.: 2022-113/126-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 13 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-113/126-000**Ürün no.: 2022-113/136-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 13 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-113/136-000**Ürün no.: 2022-113/146-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 13 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-113/146-000**Ürün no.: 2022-114**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-114**Ürün no.: 2022-114/000-006**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; maviwww.wago.com/2022-114/000-006**Ürün no.: 2022-114/000-016**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; yeşil-sarıwww.wago.com/2022-114/000-016**Ürün no.: 2022-114/000-036**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; gri, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-114/000-036**Ürün no.: 2022-114/000-037**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/griwww.wago.com/2022-114/000-037**Ürün no.: 2022-114/000-038**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-114/000-038**Ürün no.: 2022-114/000-039**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-114/000-039**Ürün no.: 2022-114/126-000**1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-114/126-000**Ürün no.: 2022-114/136-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-114/136-000**Ürün no.: 2022-114/146-000**1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm²; 14 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-114/146-000**Ürün no.: 2022-115**1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 15 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-115


	Ürün no.: 2022-115/000-006 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; mavi	www.wago.com/2022-115/000-006
	Ürün no.: 2022-115/000-016 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeşil-sarı	www.wago.com/2022-115/000-016
	Ürün no.: 2022-115/000-036 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-115/000-036
	Ürün no.: 2022-115/000-037 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/gri	www.wago.com/2022-115/000-037
	Ürün no.: 2022-115/000-038 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı	www.wago.com/2022-115/000-038
	Ürün no.: 2022-115/000-039 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri	www.wago.com/2022-115/000-039
	Ürün no.: 2022-115/127-000 1 iletkenli dışı fiş; Kilitleme kolu; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-115/127-000
	Ürün no.: 2022-115/137-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-115/137-000
	Ürün no.: 2022-115/147-000 1 iletkenli dışı fiş; Burkulma önleyici plaka; 2,5 mm ² ; 15 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri	www.wago.com/2022-115/147-000
Insulation stop		
	Ürün no.: 2002-171 Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm ² ; 5 adet/şerit; açık gri	www.wago.com/2002-171
	Ürün no.: 2002-172 Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm ² ; 5 adet/şerit; koyu gri	www.wago.com/2002-172
ferrule		
	Ürün no.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	www.wago.com/216-241
	Ürün no.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-242
	Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-243
	Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-244

	Ürün no.: 216-246 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-246
	Ürün no.: 216-262 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	www.wago.com/216-262
	Ürün no.: 216-263 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı	www.wago.com/216-263
	Ürün no.: 216-264 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-264
	Ürün no.: 216-266 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-266
	Ürün no.: 216-284 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah	www.wago.com/216-284
	Ürün no.: 216-286 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi	www.wago.com/216-286
Jumper		
	Ürün no.: 2002-400 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-400
	Ürün no.: 2002-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-402
	Ürün no.: 2002-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-402/000-005
	Ürün no.: 2002-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-402/000-006
	Ürün no.: 2002-403 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-403
	Ürün no.: 2002-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-403/000-005
	Ürün no.: 2002-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2002-403/000-006
	Ürün no.: 2002-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-404
	Ürün no.: 2002-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2002-404/000-005

	Ürün no.: 2022-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-404/000-006
	Ürün no.: 2022-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-405
	Ürün no.: 2022-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-405/000-005
	Ürün no.: 2022-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-405/000-006
	Ürün no.: 2022-405/011-000 Yıldız köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2022-405/011-000
	Ürün no.: 2022-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-406
	Ürün no.: 2022-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-406/000-005
	Ürün no.: 2022-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-406/000-006
	Ürün no.: 2022-406/020-000 Delta köprü; yalıtımlı; 1-2 3-4 5-6; IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2022-406/020-000
	Ürün no.: 2022-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-407
	Ürün no.: 2022-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-407/000-005
	Ürün no.: 2022-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-407/000-006
	Ürün no.: 2022-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-408
	Ürün no.: 2022-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-408/000-005
	Ürün no.: 2022-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-408/000-006
	Ürün no.: 2022-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-409

	Ürün no.: 2022-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-409/000-005
	Ürün no.: 2022-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-409/000-006
	Ürün no.: 2022-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-410
	Ürün no.: 2022-410/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-410/000-005
	Ürün no.: 2022-410/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-410/000-006
	Ürün no.: 2022-423 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-423
	Ürün no.: 2022-423/000-005 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-423/000-005
	Ürün no.: 2022-423/000-006 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-423/000-006
	Ürün no.: 2022-433 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-433
	Ürün no.: 2022-434 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 4'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-434
	Ürün no.: 2022-435 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 5'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-435
	Ürün no.: 2022-436 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 6'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-436
	Ürün no.: 2022-437 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 7'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-437
	Ürün no.: 2022-438 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 8'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-438
	Ürün no.: 2022-439 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 9'a; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-439
	Ürün no.: 2022-440 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 10'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-440
	Ürün no.: 2022-472 Kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-472
	Ürün no.: 2022-473 Kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun;	www.wago.com/2022-473

	açık gri	
	Ürün no.: 2022-473/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu (1-3); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-473/011-000
	Ürün no.: 2022-474 Kademeli köprü; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-474
	Ürün no.: 2022-475 Kademeli köprü; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-475
	Ürün no.: 2022-475/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-475/011-000
	Ürün no.: 2022-476 Kademeli köprü; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-476
	Ürün no.: 2022-477 Kademeli köprü; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-477
	Ürün no.: 2022-477/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-477/011-000
	Ürün no.: 2022-478 Kademeli köprü; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-478
	Ürün no.: 2022-479 Kademeli köprü; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-479
	Ürün no.: 2022-479/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-479/011-000
	Ürün no.: 2022-480 Kademeli köprü; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-480
	Ürün no.: 2022-481 Kademeli köprü; yalıtımlı; 11 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-481
	Ürün no.: 2022-481/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9-11; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-481/011-000
	Ürün no.: 2022-482 Kademeli köprü; yalıtımlı; 12 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-482
	Ürün no.: 2022-492 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; açık gri	www.wago.com/2022-492

	Ürün no.: 2002-492/000-012 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; turuncu	www.wago.com/2002-492/000-012
	Ürün no.: 2009-412 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 60 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-412
	Ürün no.: 2009-414 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 110 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-414
	Ürün no.: 2009-416 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 250 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah	www.wago.com/2009-416
	Ürün no.: 210-103 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı; siyah	www.wago.com/210-103
	Ürün no.: 210-123 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı	www.wago.com/210-123
tools		
	Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	www.wago.com/210-720

Dosya İndirme Documentation

Additional Information
Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-2232

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 2022-2232


İndir

WSCAD Universe 2022-2232

İndir

Installation Notes


Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2002 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Ürün ailesi



X-COM S

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.