



Veri sayfası | Ürün numarası: 2022-2201/999-953

1 iletkenli / 1 pinli çift katlı yuva klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcısız; Ex nA uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/2022-2201/999-953



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|------------------|---|
| Şok gerilimi (1) | 6 kV |
| Nominal akım | 20 A |
| Legend (ratings) | (III / 3) ± Overvoltage category III / Pollution degree 3 |

Approvals Ex

| | |
|----------------------------|-------|
| Anma gerilimi EN (Ex e II) | 630 V |
|----------------------------|-------|

Bağlantı verisi

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bağlantı teknolojisi | CAGE CLAMP® S |
| Actuation type | Operating tool Push-in |
| Connectable conductor materials | Copper |



| | |
|---|---|
| Nominal kesit | 2,5 mm ² |
| Tek damarlı boylar | 0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG |
| tek damarlı, doğrudan takılabilir | 0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG |
| İnce bükümlü kablolar | 0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG |
| min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma | 0,75 mm ² / 18 AWG |
| Sıyırma uzunluğu | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch |
| Toplam bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Toplam potansiyel sayısı | 2 |
| Seviye sayısı | 2 |
| Kablolama tipi | Önden girişli kablolama |
| Not (iletken kesiti) | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

Geometrical Data

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Width | 5,2 mm / 0.205 inch |
| DIN rayın üst kenarından yükseklik | 51,3 mm / 2.02 inch |
| Depth | 80,1 mm / 3.154 inch |

Mekanik Veri

| | |
|---------------------|-----------------|
| Tasarım | yatay |
| Montaj tipi | DIN 35 ray |
| Potential marking | L/L |
| Etiketleme seviyesi | Yana etiketleme |

Material Data

| | |
|---------------------|----------------------|
| Renk | gri |
| İzolasyon malzemesi | Polyamide 66 (PA 66) |
| Ağırlık | 11,5 |

Ticari Veri

| | |
|----------------------|---------------|
| SAP'den ambalaj tipi | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4055143257909 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

| Logo | Onay | İlave Onay Metni | Belge adı |
|------|---|------------------|-----------|
| | ATEX | EN 60079 | PTB |
| | Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) | | 13 |

ATEX
1004
U (II 3
G Ex
nA
IIC
Gc)

Country specific Approvals

| Logo | Onay | İlave Onay Metni | Belge adı |
|------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | NTR NL 7628 |
| | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 2437422 |
| | KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | 71- 101201 |

UL-Approvals

| Logo | Onay | İlave Onay Metni | Belge adı |
|------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| | UR Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172 |

Uyumlu ürünler

















Jumper



































Ürün no.: 2002-400















Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri

www.wago.com/2002-400

| | | |
|--|---|--|
|  | Ürün no.: 2022-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-402 |
|  | Ürün no.: 2022-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2022-402/000-005 |
|  | Ürün no.: 2022-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2022-402/000-006 |
|  | Ürün no.: 2022-403 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-403 |
|  | Ürün no.: 2022-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2022-403/000-005 |
|  | Ürün no.: 2022-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2022-403/000-006 |
|  | Ürün no.: 2022-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-404 |
|  | Ürün no.: 2022-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2022-404/000-005 |
|  | Ürün no.: 2022-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2022-404/000-006 |
|  | Ürün no.: 2022-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-405 |
|  | Ürün no.: 2022-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2022-405/000-005 |
|  | Ürün no.: 2022-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2022-405/000-006 |
|  | Ürün no.: 2022-405/011-000 Yıldız köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); IN = IN klemens; açık gri | www.wago.com/2022-405/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-406 |
|  | Ürün no.: 2022-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2022-406/000-005 |
|  | Ürün no.: 2022-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2022-406/000-006 |

| | | |
|--|---|--|
|  | Ürün no.: 2002-406/020-000 Delta köprü; yalıtımlı; 1-2 3-4 5-6; IN = IN klemens; açık gri | www.wago.com/2002-406/020-000 |
|  | Ürün no.: 2002-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2002-407 |
|  | Ürün no.: 2002-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2002-407/000-005 |
|  | Ürün no.: 2002-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2002-407/000-006 |
|  | Ürün no.: 2002-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2002-408 |
|  | Ürün no.: 2002-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2002-408/000-005 |
|  | Ürün no.: 2002-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2002-408/000-006 |
|  | Ürün no.: 2002-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2002-409 |
|  | Ürün no.: 2002-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2002-409/000-005 |
|  | Ürün no.: 2002-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2002-409/000-006 |
|  | Ürün no.: 2002-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2002-410 |
|  | Ürün no.: 2002-410/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2002-410/000-005 |
|  | Ürün no.: 2002-410/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2002-410/000-006 |
|  | Ürün no.: 2002-423 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2002-423 |
|  | Ürün no.: 2002-423/000-005 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; kırmızı | www.wago.com/2002-423/000-005 |
|  | Ürün no.: 2002-423/000-006 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; mavi | www.wago.com/2002-423/000-006 |

| | | |
|--|--|--|
|  | Ürün no.: 2022-433 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-433 |
|  | Ürün no.: 2022-434 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 4'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-434 |
|  | Ürün no.: 2022-435 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 5'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-435 |
|  | Ürün no.: 2022-436 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 6'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-436 |
|  | Ürün no.: 2022-437 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 7'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-437 |
|  | Ürün no.: 2022-438 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 8'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-438 |
|  | Ürün no.: 2022-439 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 9'a; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-439 |
|  | Ürün no.: 2022-440 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 10'e; Nominal akım 25 A; açık gri | www.wago.com/2022-440 |
|  | Ürün no.: 2022-472 Kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-472 |
|  | Ürün no.: 2022-473 Kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-473 |
| | Ürün no.: 2022-473/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu (1-3); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri | www.wago.com/2022-473/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-474 Kademeli köprü; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-474 |
|  | Ürün no.: 2022-475 Kademeli köprü; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-475 |
| | Ürün no.: 2022-475/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri | www.wago.com/2022-475/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-476 Kademeli köprü; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-476 |
|  | Ürün no.: 2022-477 Kademeli köprü; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-477 |
|  | Ürün no.: 2022-477/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri | www.wago.com/2022-477/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-478 Kademeli köprü; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-478 |

| | | |
|--|---|--|
|  | Ürün no.: 2022-479 Kademeli köprü; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-479 |
| | Ürün no.: 2022-479/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri | www.wago.com/2022-479/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-480 Kademeli köprü; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-480 |
|  | Ürün no.: 2022-481 Kademeli köprü; yalıtımlı; 11 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-481 |
| | Ürün no.: 2022-481/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9-11; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri | www.wago.com/2022-481/011-000 |
|  | Ürün no.: 2022-482 Kademeli köprü; yalıtımlı; 12 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri | www.wago.com/2022-482 |
|  | Ürün no.: 2022-492 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; açık gri | www.wago.com/2022-492 |
|  | Ürün no.: 2022-492/000-012 İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; turuncu | www.wago.com/2022-492/000-012 |
|  | Ürün no.: 2009-412 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 60 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah | www.wago.com/2009-412 |
|  | Ürün no.: 2009-414 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 110 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah | www.wago.com/2009-414 |
|  | Ürün no.: 2009-416 Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 250 mm; İletken kesiti 1,5 mm ² ; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyah | www.wago.com/2009-416 |
|  | Ürün no.: 210-103 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı; siyah | www.wago.com/210-103 |
|  | Ürün no.: 210-123 Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı | www.wago.com/210-123 |
| Protective Warning Marker | | |
|  | Ürün no.: 2002-115 Koruyucu uyarı işareti; yüksek gerilim simgesi, siyah; 5 klemens için; sarı | www.wago.com/2002-115 |
| Coding | | |
|  | Ürün no.: 2022-100 6 kodlama pinli taşıyıcı; dışı fişleri kodlamak için; turuncu | www.wago.com/2022-100 |
| tools | | |
|  | Ürün no.: 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı | www.wago.com/210-720 |
| General accessories | | |



Ürün no.: 2002-121
Adaptör

www.wago.com/2002-121

Marking accessories



Ürün no.: 2002-161
Adaptör

www.wago.com/2002-161



Ürün no.: 2009-110
Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-110



Ürün no.: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-115



Ürün no.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-115/000-002



Ürün no.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/2009-115/000-006



Ürün no.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/2009-115/000-007



Ürün no.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/2009-115/000-012



Ürün no.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/2009-115/000-017



Ürün no.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/2009-115/000-023



Ürün no.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/2009-115/000-024



Ürün no.: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-145



Ürün no.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-145/000-002



Ürün no.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/2009-145/000-005



















Ürün no.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi
















www.wago.com/2009-145/000-006



Ürün no.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/2009-145/000-007

| | | |
|--|---|--|
|  | Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu | www.wago.com/2009-145/000-012 |
|  | Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil | www.wago.com/2009-145/000-023 |
|  | Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe | www.wago.com/2009-145/000-024 |
|  | Ürün no.: 2009-191 Grup etiket taşıyıcı | www.wago.com/2009-191 |
|  | Ürün no.: 2009-192 Grup etiket taşıyıcı | www.wago.com/2009-192 |
|  | Ürün no.: 2009-193 Grup etiket taşıyıcı | www.wago.com/2009-193 |
|  | Ürün no.: 2009-198 Adaptör | www.wago.com/2009-198 |
|  | Ürün no.: 248-501 Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit | www.wago.com/248-501 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-002 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı | www.wago.com/248-501/000-002 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-005 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı | www.wago.com/248-501/000-005 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-006 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi | www.wago.com/248-501/000-006 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-007 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri | www.wago.com/248-501/000-007 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-012 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu | www.wago.com/248-501/000-012 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-017 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil | www.wago.com/248-501/000-017 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-023 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil | www.wago.com/248-501/000-023 |
|  | Ürün no.: 248-501/000-024 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe | www.wago.com/248-501/000-024 |

| | | |
|--|--|--|
|  | Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz | www.wago.com/793-501 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı | www.wago.com/793-501/000-002 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı | www.wago.com/793-501/000-005 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi | www.wago.com/793-501/000-006 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri | www.wago.com/793-501/000-007 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu | www.wago.com/793-501/000-012 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil | www.wago.com/793-501/000-017 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil | www.wago.com/793-501/000-023 |
|  | Ürün no.: 793-501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe | www.wago.com/793-501/000-024 |
|  | Ürün no.: 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz | www.wago.com/793-5501 |
|  | Ürün no.: 793-5501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı | www.wago.com/793-5501/000-002 |
|  | Ürün no.: 793-5501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı | www.wago.com/793-5501/000-005 |
|  | Ürün no.: 793-5501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi | www.wago.com/793-5501/000-006 |
|  | Ürün no.: 793-5501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri | www.wago.com/793-5501/000-007 |
|  | Ürün no.: 793-5501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu | www.wago.com/793-5501/000-012 |



Ürün no.: 793-5501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017

Ürün no.: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023

Ürün no.: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024

End plate



Ürün no.: 2022-2291

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri

www.wago.com/2022-2291

Ürün no.: 2022-2292

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu

www.wago.com/2022-2292

Insulation stop



Ürün no.: 2002-171

Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 adet/şerit; açık griwww.wago.com/2002-171

Ürün no.: 2002-172

Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm²; 5 adet/şerit; koyu griwww.wago.com/2002-172

Female plug



Ürün no.: 2022-102/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102/999-953

Ürün no.: 2022-103/000-038/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-103/000-038/999-953

Ürün no.: 2022-103/000-039/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-103/000-039/999-953

Ürün no.: 2022-103/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-103/999-953

Ürün no.: 2022-104/000-038/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-104/000-038/999-953

Ürün no.: 2022-104/000-039/999-953

















1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mav./gr.www.wago.com/2022-104/000-039/999-953

















Ürün no.: 2022-104/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-104/999-953

Ürün no.: 2022-105/000-038/999-953

1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-105/000-038/999-953

| | | |
|--|--|--|
|  | Ürün no.: 2022-105/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 5 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri | www.wago.com/2022-105/000-039/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-105/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 5 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri | www.wago.com/2022-105/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-106/000-038/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri, mavi, yeşil-sarı | www.wago.com/2022-106/000-038/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-106/000-039/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; yeş.-sarı/mavi/gri | www.wago.com/2022-106/000-039/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-106/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 6 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri | www.wago.com/2022-106/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-107/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 7 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri | www.wago.com/2022-107/999-953 |
|  | Ürün no.: 2022-108/999-953 1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm ² ; 8 kutuplu; 2,50 mm ² ; gri | www.wago.com/2022-108/999-953 |
| Carrier rail | | |
|  | Ürün no.: 210-112 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm | www.wago.com/210-112 |
|  | Ürün no.: 210-113 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre | www.wago.com/210-113 |
|  | Ürün no.: 210-114 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer | www.wago.com/210-114 |
|  | Ürün no.: 210-115 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm | www.wago.com/210-115 |
|  | Ürün no.: 210-118 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre | www.wago.com/210-118 |
|  | Ürün no.: 210-196 Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli | www.wago.com/210-196 |
|  | Ürün no.: 210-197 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer | www.wago.com/210-197 |
|  | Ürün no.: 210-198 Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli | www.wago.com/210-198 |
|  | Ürün no.: 210-504 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre | www.wago.com/210-504 |
| | Ürün no.: 210-505 | |

| | | |
|--|---|--|
|  | Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre | www.wago.com/210-505 |
|  | Ürün no.: 210-506 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer | www.wago.com/210-506 |
|  | Ürün no.: 210-508 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer | www.wago.com/210-508 |
| ferrule | | |
|  | Ürün no.: 216-241 Ferrule; Sleeve for 0.5 mm ² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white | www.wago.com/216-241 |
|  | Ürün no.: 216-242 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray | www.wago.com/216-242 |
|  | Ürün no.: 216-243 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı | www.wago.com/216-243 |
|  | Ürün no.: 216-244 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah | www.wago.com/216-244 |
|  | Ürün no.: 216-246 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi | www.wago.com/216-246 |
|  | Ürün no.: 216-262 Ferrule; Sleeve for 0.75 mm ² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray | www.wago.com/216-262 |
|  | Ürün no.: 216-263 Yüksük; 1 mm ² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı | www.wago.com/216-263 |
|  | Ürün no.: 216-264 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah | www.wago.com/216-264 |
|  | Ürün no.: 216-266 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi | www.wago.com/216-266 |
|  | Ürün no.: 216-284 Yüksük; 1,5 mm ² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah | www.wago.com/216-284 |
|  | Ürün no.: 216-286 Yüksük; 2,5 mm ² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi | www.wago.com/216-286 |
| check | | |
|  | Ürün no.: 2009-174 Test fişi adaptörü; test fişi 4 mm Ø için; TOPJOB® S ray klemensleri test etmek için; gri | www.wago.com/2009-174 |
|  | Ürün no.: 2009-182 Test noktası; maks. 2,5 mm ² için; münferit test kabloları 0,08 - 2,5 mm için aletsiz bağlantı; gri | www.wago.com/2009-182 |

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2022-2201/999-953

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 2022-2201/999-953


İndir

WSCAD Universe 2022-2201/999-953

İndir

Installation Notes


Coding



Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)



Ürün ailesi

X-COM S

[Show all products from the family](#)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.