


Veri sayfası | Ürün numarası: 2022-2227/999-953

1 iletkenli / 1 pinli çift katlı yuva klemens; Toprak iletkenli/geçiş klemensi; PE /L; etiket taşıyıcısız; Ex nA uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

www.wago.com/2022-2227/999-953



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

Veri Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Şok gerilimi (1)	6 kV
Nominal akım	20 A
Legend (ratings)	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Approvals Ex

Anma gerilimi EN (Ex e II)	630 V
----------------------------	-------

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Actuation type	Operating tool Push-in



Connectable conductor materials	Copper
Nominal kesit	2,5 mm ²
Tek damarlı boylar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastırarak sonlandırma	0,75 mm ² / 18 AWG
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	2
Toplam potansiyel sayısı	2
Seviye sayısı	2
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama
Not (iletken kesiti)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	51,3 mm / 2.02 inch
Depth	80,1 mm / 3.154 inch

Mekanik Veri

Tasarım	yatay
Montaj tipi	DIN 35 ray
Potential marking	PE/L
Etiketleme seviyesi	Yana etiketleme

Material Data

Renk	gri
İzolasyon malzemesi	Polyamide 66 (PA 66)
Ağırlık	14,5 g

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143299558
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

Ex-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
------	------	------------------	-----------



ATEX
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)

EN 60079

PTB
13
ATEX
1004
U (II 3
G Ex
nA
IIC
Gc)

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7628
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 101201

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Uyumlu ürünler

Coding



Ürün no.: 2022-100
6 kodlama pinli taşıyıcı; dişi fişleri kodlamak için; turuncu

www.wago.com/2022-100

End plate

**Ürün no.: 2022-2291**

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; gri

www.wago.com/2022-2291**Ürün no.: 2022-2292**

Sonlandırma ve ara plakası; 1 mm kalınlık; turuncu

www.wago.com/2022-2292**Female plug****Ürün no.: 2022-102/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 2 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-102/999-953**Ürün no.: 2022-103/000-038/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-103/000-038/999-953**Ürün no.: 2022-103/000-039/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-103/000-039/999-953**Ürün no.: 2022-103/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 3 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-103/999-953**Ürün no.: 2022-104/000-038/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-104/000-038/999-953**Ürün no.: 2022-104/000-039/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mav./gr.www.wago.com/2022-104/000-039/999-953**Ürün no.: 2022-104/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 4 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-104/999-953**Ürün no.: 2022-105/000-038/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-105/000-038/999-953**Ürün no.: 2022-105/000-039/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-105/000-039/999-953**Ürün no.: 2022-105/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 5 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-105/999-953**Ürün no.: 2022-106/000-038/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 6 kutuplu; 2,50 mm²; gri, mavi, yeşil-sarıwww.wago.com/2022-106/000-038/999-953**Ürün no.: 2022-106/000-039/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 6 kutuplu; 2,50 mm²; yeş.-sarı/mavi/griwww.wago.com/2022-106/000-039/999-953**Ürün no.: 2022-106/999-953**1 iletkenli dişi fiş; 2,5 mm²; 6 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-106/999-953



Ürün no.: 2022-107/999-953

1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 7 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-107/999-953

Ürün no.: 2022-108/999-953

1 iletkenli dışı fiş; 2,5 mm²; 8 kutuplu; 2,50 mm²; griwww.wago.com/2022-108/999-953

General accessories



Ürün no.: 2002-121

Adaptör

www.wago.com/2002-121

ferrule



Ürün no.: 216-241

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; whitewww.wago.com/216-241

Ürün no.: 216-242

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; graywww.wago.com/216-242

Ürün no.: 216-243

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızıwww.wago.com/216-243

Ürün no.: 216-244

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyahwww.wago.com/216-244

Ürün no.: 216-246

Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; maviwww.wago.com/216-246

Ürün no.: 216-262

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm² / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; graywww.wago.com/216-262

Ürün no.: 216-263

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızıwww.wago.com/216-263

Ürün no.: 216-264

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyahwww.wago.com/216-264

Ürün no.: 216-266

Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; maviwww.wago.com/216-266

Ürün no.: 216-284

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyahwww.wago.com/216-284

Ürün no.: 216-286

Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon; yalıtımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış; DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; maviwww.wago.com/216-286

tools



Ürün no.: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

www.wago.com/210-720

Carrier rail

Ürün no.: 210-112

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25

www.wago.com/210-112

	mm	
	Ürün no.: 210-113 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-113
	Ürün no.: 210-114 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-114
	Ürün no.: 210-115 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm	www.wago.com/210-115
	Ürün no.: 210-118 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-118
	Ürün no.: 210-196 Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli	www.wago.com/210-196
	Ürün no.: 210-197 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-197
	Ürün no.: 210-198 Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli	www.wago.com/210-198
	Ürün no.: 210-504 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-504
	Ürün no.: 210-505 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre	www.wago.com/210-505
	Ürün no.: 210-506 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-506
	Ürün no.: 210-508 Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer	www.wago.com/210-508
Insulation stop		
	Ürün no.: 2002-171 Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm ² ; 5 adet/şerit; açık gri	www.wago.com/2002-171
	Ürün no.: 2002-172 Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm ² ; 5 adet/şerit; koyu gri	www.wago.com/2002-172
check		
	Ürün no.: 2009-174 Test fişi adaptörü; test fişi 4 mm Ø için; TOPJOB® S ray klemensleri test etmek için; gri	www.wago.com/2009-174
	Ürün no.: 2009-182 Test noktası; maks. 2,5 mm ² için; münferit test kabloları 0,08 - 2,5 mm için aletsiz bağlantı; gri	www.wago.com/2009-182
Jumper		
	Ürün no.: 2002-400 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-400
	Ürün no.: 2002-402 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2002-402

	Ürün no.: 2022-402/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-402/000-005
	Ürün no.: 2022-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-402/000-006
	Ürün no.: 2022-403 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-403
	Ürün no.: 2022-403/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-403/000-005
	Ürün no.: 2022-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-403/000-006
	Ürün no.: 2022-404 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-404
	Ürün no.: 2022-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-404/000-005
	Ürün no.: 2022-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-404/000-006
	Ürün no.: 2022-405 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-405
	Ürün no.: 2022-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-405/000-005
	Ürün no.: 2022-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-405/000-006
	Ürün no.: 2022-405/011-000 Yıldız köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2022-405/011-000
	Ürün no.: 2022-406 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-406
	Ürün no.: 2022-406/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-406/000-005
	Ürün no.: 2022-406/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-406/000-006
	Ürün no.: 2022-406/020-000 Delta köprü; yalıtımlı; 1-2 3-4 5-6; IN = IN klemens; açık gri	www.wago.com/2022-406/020-000

	Ürün no.: 2022-407 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-407
	Ürün no.: 2022-407/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-407/000-005
	Ürün no.: 2022-407/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-407/000-006
	Ürün no.: 2022-408 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-408
	Ürün no.: 2022-408/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-408/000-005
	Ürün no.: 2022-408/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-408/000-006
	Ürün no.: 2022-409 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-409
	Ürün no.: 2022-409/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-409/000-005
	Ürün no.: 2022-409/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-409/000-006
	Ürün no.: 2022-410 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-410
	Ürün no.: 2022-410/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-410/000-005
	Ürün no.: 2022-410/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-410/000-006
	Ürün no.: 2022-423 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-423
	Ürün no.: 2022-423/000-005 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; kırmızı	www.wago.com/2022-423/000-005
	Ürün no.: 2022-423/000-006 Kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprü; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; mavi	www.wago.com/2022-423/000-006
	Ürün no.: 2022-433 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 3'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-433

	Ürün no.: 2022-434 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 4'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-434
	Ürün no.: 2022-435 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 5'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-435
	Ürün no.: 2022-436 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 6'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-436
	Ürün no.: 2022-437 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 7'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-437
	Ürün no.: 2022-438 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 8'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-438
	Ürün no.: 2022-439 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 9'a; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-439
	Ürün no.: 2022-440 Basma/itme tipi köprü çubuğu; yalıtımlı; 1'den 10'e; Nominal akım 25 A; açık gri	www.wago.com/2022-440
	Ürün no.: 2022-472 Kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-472
	Ürün no.: 2022-473 Kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-473
	Ürün no.: 2022-473/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 2 yollu (1-3); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-473/011-000
	Ürün no.: 2022-474 Kademeli köprü; yalıtımlı; 4 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-474
	Ürün no.: 2022-475 Kademeli köprü; yalıtımlı; 5 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-475
	Ürün no.: 2022-475/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 3 yollu (1-3-5); Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-475/011-000
	Ürün no.: 2022-476 Kademeli köprü; yalıtımlı; 6 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-476
	Ürün no.: 2022-477 Kademeli köprü; yalıtımlı; 7 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-477
	Ürün no.: 2022-477/011-000 Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri	www.wago.com/2022-477/011-000
	Ürün no.: 2022-478 Kademeli köprü; yalıtımlı; 8 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri	www.wago.com/2022-478
	Ürün no.: 2022-479 Kademeli köprü; yalıtımlı; 9 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun;	www.wago.com/2022-479



açık gri

Ürün no.: 2022-479/011-000

Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri

www.wago.com/2022-479/011-000**Ürün no.: 2022-480**

Kademeli köprü; yalıtımlı; 10 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri

www.wago.com/2022-480**Ürün no.: 2022-481**

Kademeli köprü; yalıtımlı; 11 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri

www.wago.com/2022-481**Ürün no.: 2022-481/011-000**

Hazır kademeli köprü; yalıtımlı; 1-3-5-7-9-11; Nominal akım 25 A; kontak pabuçları fabrikada kırılmış ve devre etiketli olarak; açık gri

www.wago.com/2022-481/011-000**Ürün no.: 2022-482**

Kademeli köprü; yalıtımlı; 12 yollu; Nominal akım 25 A; 2002 ve 2003 Serisi ray klemensler için uygun; açık gri

www.wago.com/2022-482**Ürün no.: 2022-492**


İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/2022-492**Ürün no.: 2022-492/000-012**

İki katlı dikey köprü; yalıtımlı; turuncu

www.wago.com/2022-492/000-012**Ürün no.: 2009-412**Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 60 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyahwww.wago.com/2009-412**Ürün no.: 2009-414**Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 110 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyahwww.wago.com/2009-414**Ürün no.: 2009-416**Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; kablo uzunluğu 250 mm; İletken kesiti 1,5 mm²; 2001, 2002, 2003 ve 2022 Serisi ray klemensler için uygun; siyahwww.wago.com/2009-416**Ürün no.: 210-103**

Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı; siyah

www.wago.com/210-103**Ürün no.: 210-123**

Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; 50 bağlantı

www.wago.com/210-123**Marking accessories****Ürün no.: 2002-161**

Adaptör

www.wago.com/2002-161**Ürün no.: 2009-110**

Etiket şeritleri; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-110**Ürün no.: 2009-115**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/2009-115**Ürün no.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/2009-115/000-002

	Ürün no.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-115/000-006
	Ürün no.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-115/000-007
	Ürün no.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-115/000-012
	Ürün no.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/2009-115/000-017
	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 2009-145 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/2009-145
	Ürün no.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/2009-145/000-002
	Ürün no.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/2009-145/000-005
	Ürün no.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/2009-145/000-006
	Ürün no.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/2009-145/000-007
	Ürün no.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/2009-145/000-012
	Ürün no.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/2009-145/000-023
	Ürün no.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Ürün no.: 2009-191 Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-191
	Ürün no.: 2009-192	

	Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-192
	Ürün no.: 2009-193 Grup etiket taşıyıcı	www.wago.com/2009-193
	Ürün no.: 2009-198 Adaptör	www.wago.com/2009-198
	Ürün no.: 248-501 Minyatür WSB Hızlı etiketleme sistemi; düz; Etiket genişliği 5 mm; her kartta 10 etiketli 10 şerit	www.wago.com/248-501
	Ürün no.: 248-501/000-002 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/248-501/000-002
	Ürün no.: 248-501/000-005 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/248-501/000-005
	Ürün no.: 248-501/000-006 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/248-501/000-006
	Ürün no.: 248-501/000-007 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/248-501/000-007
	Ürün no.: 248-501/000-012 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/248-501/000-012
	Ürün no.: 248-501/000-017 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/248-501/000-017
	Ürün no.: 248-501/000-023 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/248-501/000-023
	Ürün no.: 248-501/000-024 Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/248-501/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006



Ürün no.: 793-501/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-501/000-007

Ürün no.: 793-501/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-501/000-012

Ürün no.: 793-501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-501/000-017

Ürün no.: 793-501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-501/000-023

Ürün no.: 793-501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-501/000-024

Ürün no.: 793-5501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-5501

Ürün no.: 793-5501/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-5501/000-002

Ürün no.: 793-5501/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-5501/000-005

Ürün no.: 793-5501/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-5501/000-006

Ürün no.: 793-5501/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

www.wago.com/793-5501/000-007

Ürün no.: 793-5501/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-5501/000-012

Ürün no.: 793-5501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-5501/000-017

Ürün no.: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-5501/000-023

Ürün no.: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-5501/000-024**Protective Warning Marker**

Ürün no.: 2002-115

Koruyucu uyarı işareti; yüksek gerilim simgeli, siyah; 5 klemens için; sarı

www.wago.com/2002-115

Dosya indirme Documentation

Additional Information
Technical explanations


Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

İndir

Installation Notes


Coding



Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.




Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.


Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

Ürün ailesi

X-COM S

[Show all products from the family](#)



Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.