





RoHS
Compliant

BOMcheck.net



Ürün tanımı

- M8 sensör/aktüatör kutuları, 4, 6, 8 ve 10 yollu



- 3 kutuplu (kontak başına 1 sinyal)
- M16 konnektör (14 kutuplu)
- Yeşil LED çalışma göstergesi
- Sarı LED durum göstergesi
- etiket şeritleri dahil (not: WMB etiketler de kullanılabilir)
- M8 koruyucu kapaklar dahil (2 adet)

Veri

Technical Data

R ON (maks.)	0,01 Ω
Supply voltage	DC 10 ... 30 V; Bemessungsspannung: 32 V ~ eff.
Current carrying capacity of the signal connections	2 A
Current carrying capacity of the supply connections	6 A
Bemessungswert der galvanischen Trennung	500 V
Funktional getrennte Potentialgruppen	Kontakt/Kontakt
Insulation resistance	1000 M Ω
Signal characteristic	PNP
Indicators	LED yellow: Signal status (1 x per contact); LED (U) green: Sensor /actuator box status

Bağlantı verisi

Connection technology: In-/Outputs	4 x M8 connectors, 3 poles
Connection technology: trunk cable	1 x Stecker M16; 14-polig

Geometrical Data

Width	30 mm / 1.181 inch
Height	26 mm / 1.024 inch
Depth	117 mm / 4.606 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	Screw mount
-------------	-------------

Material Data

Gövde malzemesi	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035
Halogen-free	Yes
Materialeigenschaften der Anschlüsse	Contact: CuSn, pre-nickelated and 0.8 μ m gold-plated; Tapped bush: Zn diecast nickel-plated; Seal: Viton; Connection cycles: 50
Dikme	Konformal kaplamalı tam kapsüllü (UL 94 V0)

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 80 °C
Koruma sınıfı	IP67
Koruma Tipi Hakkında Not	per EN 60529 (NEMA 6 & 6P) in fully locked position with its plugs or protective caps
Kirlilik derecesi (5)	VDE 0110'e göre 3
Titreşime dayanıklı	acc. to IEC 60068-2-6
Darbe direnci	acc. to IEC 60068-2-27

Ticari Veri

Product Group	23 (I/O passive and accessories)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918978675
Customs Tariff No.	85366990990

Onaylar / Belgeler

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Uyumlu ürünler

wiring and connectors

	Ürün no.: 756-3205/140-050 Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, düz; bir boş kablo ucu; 5 m	www.wago.com/756-3205/140-050
	Ürün no.: 756-3205/140-100 Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, düz; bir boş kablo ucu; 10 m	www.wago.com/756-3205/140-100
	Ürün no.: 756-3205/140-150 Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, düz; bir boş kablo ucu; 15 m	www.wago.com/756-3205/140-150

Ürün no.: 756-3206/140-050



Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; 5 m

www.wago.com/756-3206/140-050



Ürün no.: 756-3206/140-100

Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; 10 m

www.wago.com/756-3206/140-100



Ürün no.: 756-3206/140-150

Bağlantı kablosu; M8 sensör/aktüatör kutuları bağlantısı için; 14 kutuplu; M16 soket, köşeli; bir boş kablo ucu; 15 m

www.wago.com/756-3206/140-150

Marking accessories



Ürün no.: 210-110

Fiber uçlu kalem

www.wago.com/210-110



Ürün no.: 757-041

Etiket şeritleri; tanımlı uzunlukta kesili; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

www.wago.com/757-041

General accessories



Ürün no.: 756-8101

M8 koruyucu kapak; kullanılmayan soketler için; -

www.wago.com/756-8101



Ürün no.: 757-040

Sensör/aktüatör kutusu için ara parça modülü; 4 yollu

www.wago.com/757-040

Dosya İndirme Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

İndir

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
537,3 kB

İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 757-343

URL

İndir

CAE data

EPLAN Data Portal 757-343

İndir

WSCAD Universe 757-343

İndir



Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.